

**ASWORK**

Seite 1 von 3

Sicherheitsdatenblatt

nach EG-Richtlinie 91/155/EWG

Datum: 2002-09-24

überarbeitet am:

1. ZUBEREITUNGS- UND FIRMBEZEICHNUNG:**Produkt-Handelsname:** *Schuhspray***Chemische Bezeichnung:****Produkt-Code:****Firma:** ASWORK-Hygiene GmbH & Co. KG
Elektronstraße
06749 Bitterfeld

Tel: 03493/ 7-9790

Fax: 03493/ 7-97916

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN:**Chemische Charakterisierung:** Wässrige Lösung von Alkylammoniumchlorid

Inhaltsstoffe/Wirkstoffe:	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gewichts-%	Symbol	R-Sätze
N,N-Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid	7173-51-5		unter 0,2	C	22-34
Natriumhydroxid	1310-73-2		unter 0,2	C	35
Duftstoffe, Hilfsstoffe			unter 0,5	Xn	22-41

3. MÖGLICHE GEFAHREN:**Gefahrenbezeichnung:** Keine gefährliche Zubereitung im Sinne der RL 67/548/EWG.**Gefahren für Mensch und Umwelt:**

Beim Verschlucken können Gesundheitsschäden auftreten.

4. ERSTE HILFE:**Allgemeine Hinweise:****nach Augenkontakt:** Mit Wasser gründlich ausspülen bei gespreizten Augenlidern.**nach Hautkontakt:** Abwaschen.**nach Verschlucken:** Mund mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen.**nach Einatmen:****Hinweise für den Arzt:** -**5. BRANDBEKÄMPFUNG:**

Produkt brennt selbst nicht.

Geeignete Löschmittel: Alle Löschmittel, wie Wasser-, Pulver-, Kohlendioxid - oder Schaumlöscher geeignet.**Ungeeignete Löschmittel:** Nicht bekannt.**Besondere Gefährdungen:** keine**Besondere Schutzausrüstungen:** keine**6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:****Personenbezogene Schutzmaßnahmen:** Nicht erforderlich.**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht erforderlich.**Schadensbeseitigung:** Kleine Mengen ausgetretenen Produktes mit Wasser in die Kanalisation spülen.
Große Mengen ausgetretenen Produktes sind einer Entsorgungsfirma zu übergeben.

Sicherheitsdatenblatt

nach EG-Richtlinie 91/155/EWG

Datum: 2002-09-24

überarbeitet am:

Produkt-Handelsname: **Schuhspray****7. LAGERUNG UND HANDHABUNG:**

Lagerung: Nicht längere Zeit bei Frost aufbewahren.
Handhabung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

Grenzwerte: - **MAK-Wert:** -
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: entfällt
Atemschutz: nicht erforderlich **Augenschutz:** nicht erforderlich
Handschutz: nicht erforderlich **Körperschutz:** nicht erforderlich

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

Form:	flüssig	Flüchtige Anteile:	-
Farbe:	farblos, klar	Viskosität:	-
Geruch:	Heuduft	Löslichkeit in Wasser:	mit Wasser mischbar
Schmelzpunkt (°C):	-	pH-Wert:	5,5 - 6
Siedepunkt (°C):	-	Flammpunkt (°C):	-
Dichte (g/cm³):	-	Explosionsgrenzen:	-
Dampfdruck:	-	Zersetzungstemperatur:	-
Zündtemperatur:	-	Zustandsänderung:	-
Lösungsmittelgehalt:	-		
Brechungsindex:	1,334 ± 0,0004		

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT:

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßen Umgang.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: nicht bekannt
Gefährliche Reaktionen: nicht bekannt

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE:

Wirkstoffe:	Art	Wert	Spezies
N,N-Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid	LD 50 oral	2000 mg/kg	Ratte

Produkt: nicht toxisch

Zusätzliche toxikologische Hinweise: keine Reizwirkung

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE:

Wasser-gefährdungsklasse: kein wassergefährdender Stoff

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Sicherheitsdatenblatt

nach EG-Richtlinie 91/155/EWG

Datum: 2002-09-24

überarbeitet am:

Produkt-Handelsname:

Schuhspray

Produkt: Große Produktmengen sind einer Entsorgungsfirma zu übergeben. Kleine Mengen sind mit Wasser wegzuspülen.
Verpackungen: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

14. TRANSPORTKLASSIFIZIERUNG:

Kein Gefahrgut im Sinne ADR.

Straße, Bahn:

nach GGVS/GGVE:
ADR/RID-Klasse:
Klassifizierungscode::
UN-Nr.:
Bezeichnung des Gutes:
Gefahrenzettel:
Verpackungsgruppe:

See:

nach GGV See
IMDG-Klasse:
Seite:
UN-Nr.
Verpackungsgruppe:
EMS-Nr.

Luft:

IATA/DGR-Klasse:
UN/ID-Nr.
Verpackungsgruppe:

Transport-Etikettierung:

15. VORSCHRIFTEN:

Kennzeichnung: Keine gefährliche Zubereitung im Sinne der EG-Richtlinien/GefStoffV.

Kennbuchstabe und

Gefahrenbezeichnung: entfällt

R-Sätze:

S-Sätze:

**Wassergefährdungs-
klasse:**

kein wassergefährdender Stoff

VbF-Klasse:

entfällt

16. SONSTIGE ANGABEN:

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

R-Sätze der Eingangsstoffe:

- R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- R 34 Verursacht Verätzungen.
- R 35 Verursacht schwere Verätzungen.
- R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

STEITZ SECURA

