

C+P


lockerkast met bank

Evolo

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm, 3 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, voorgebouwde bank, Randen van kunststof, onderbouw voeten/voetonderstel, romp gelakt, front gelakt

Artikelnummer: 403309

Evolo



C+P Dekenkist Evolo

lockerkast met bank

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm
- 3 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- zitting hoogte x diepte 500 x 315 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- openslaande deur met perforaties
- Afsluitbaar met cilinderslot
- voorgebouwde bank
- Randen van kunststof
- onderbouw voeten/voetonderstel
- constructie van staal, romp gelast
- romp gelakt
- front gelakt

- 5 jaar garantie


Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	locker	materiaal	staal
vakken	3 stuks	materiaal verwerking	romp gelast
dubbeldeks	nee	materiaal lijst	kunststof
hoogte	1850 mm	oppervlak romp	gelakt
vakhoogte	1700 mm	oppervlak front	gelakt
zithoogte	500 mm	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
breedte	1200 mm	hoedenplank	ja
breedte vak	400 mm	kledingstang	ja
diepte	500 mm	kleerhaak	3 stuks
zitdiepte	315 mm	type deur	openslaande deur met ventilatie
type bank	voorgebouwde bank	deurconstructie	enkelwandig
onderbouw	voeten/voetonderstel	garantie	5 jaar
afsluitbaar	ja	gewicht	86,09 kg

Gerelateerde Producten

403322		decordeuren, voor 3 x 400 mm vakken, voor lockerkast met voorgebouwde bank, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407098		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407099		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering
407735		schuin opzetdak voor garderobekast, 3 vak(ken)

Dit past ook bij ...

523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit
--------	---	---

527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm
530838		wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, voedingsvoorzorging via batterijgebruik