



Abbildung ähnlich

EINSCHUBSPULE FUER BGR. S6 FUER SCHUETZE  
 3RT105/3RT145 AC/DC-BETAETIGUNG UC  
 440...480V ANTRIEB: KONVENTIONELL  
 SCHRAUBANSCHLUSS

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule

Steuerstromkreis:

Spannungsart der Speisespannung	AC/DC
Speisespannung	
• 1 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	V 440
— bei 60 Hz Bemessungswert	V 440
• 2 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	V 480
— bei 60 Hz Bemessungswert	V 480
Speisespannung	
• 1 bei DC Bemessungswert	V 440
• 2 bei DC Bemessungswert	V 480

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------



[Baumusterbescheinigung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

### Schiffbau



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT19555AR31>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT19555AR31>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT19555AR31&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT19555AR31&lang=de)



letzte Änderung:

16.03.2015