

**C+P**

## lockerkast met bank

**Evolo**

hoogte x breedte x diepte 1850 x 610 x 500 mm, 2 vak(ken), vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, telkens 2 vakken met 2 gezamenlijk afsluitbare deuren, vorgebouwde bank, Randen van hardhout, onderbouw voeten/voetonderstel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

*Evolo*



**5 YEARS WARRANTY**

**Artikelnummer: 403631**



## **C+P Dekenkist Evolo**

lockerkast met bank

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 610 x 500 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 300 mm
- zitting hoogte x diepte 420 x 315 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- vleugeldeur met vierkante perforatie
- Afsluitbaar met cilinderslot
- telkens 2 vakken met 2 gezamenlijk afsluitbare deuren
- vorgebouwde bank
- Randen van hardhout
- onderbouw voeten/voetonderstel

- constructie van staal, romp gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 5 jaar garantie



## Technische details

|              |                      |                      |   |
|--------------|----------------------|----------------------|---|
| meubeltype   | kast                 | materiaal verwerking | romp gelast   |
| type kast    | locker               | materiaal lijst      | hardhout  |
| vakken       | 2 stuks              | kleur romp           | lichtgrijs // RAL7035                                 |
| dubbeldeks   | nee                  | kleur voorkant       | lichtgrijs // RAL7035                                 |
| hoogte       | 1850 mm              | oppervlak romp       | m. poedercoating                                      |
| hoogte vak   | 1700 mm              | oppervlak front      | m. poedercoating                                      |
| zithoogte    | 420 mm               | oppervlak legbord    | m. poedercoating                                      |
| breedte      | 610 mm               | kast uitrusting      | hoedenplank, kledingstang, haak                       |
| breedte vak  | 300 mm               | hoedenplank          | ja  |
| diepte       | 500 mm               | kledingstang         | ja  |
| zitdiepte    | 315 mm               | kledinghaak aantal   | 3 stuks   |
| type bank    | voorgebouwde bank    | type deur            | vleugeldeur met vierkante perforatie                  |
| onderbouw    | voeten/voetonderstel | deurconstructie      | enkelwandig   |
| afsluitbaar  | ja                   | sluitfunctie         | telkens 2 vakken met 2 gezamenlijk afsluitbare deuren |
| sluitsysteem | cilinderslot         | garantie             | 5 jaar  |
| materiaal    | staal                | gewicht              | 55,33 kg  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 403657 |  | decordeuren, voor 2 x 300 mm vakken, voor lockerkast met voorgebouwde bank, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 407098 |  | cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar         |
| 407099 |  | cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar            |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten   |
| 407103 |  | deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering  |
| 407734 |  | schuin opzetdak voor garderobekast, 2 vak(ken)   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 523187 |  | vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit   |
| 527245 |  | kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm  |
| 530838 |  | wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik |