C+P

armoire vestiaire Z avec banc

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 1200 x 815 mm, 8 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, Lames en plastique coloris RAL9010 blanc pur, corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

















armoire vestiaire Z avec banc

- convient pour solution efficace et peu encombrante pour les espaces étroits
- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 1200 x 815 mm
- 8 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants antitorsion
- porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs

- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- Lames en plastique coloris RAL9010 blanc pur
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- Produit livré partiellement monté le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2

convient pour (application) type de meuble amoire couleur de la face avant la face av	Détails techniques			
type d'armoire amoire vestiaire couleur lames blanc pur // RAL9010 type d'armoire amoire vestiaire couleur lames blanc pur // RAL9010 compartiments 8 pièce surface de corps thermolaqué à deux niveaux non surface de face avant thermolaqué hauteur 2120 mm équipement armoire Tringle, crochet hauteur de siège 450 mm tablette à chapeaux non largeur 1200 mm tringle à vêtements oui largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce profondeur 815 mm type de porte d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc soubassement Banc angle d'ouverture de porte hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vesticiire sont livraison sont livraison sont livraison sont livraison sont livres séparés pour un auto-montage facile	convient pour	Solution de gain de place	couleur du corps	
compartiments 8 pièce surface de corps thermolaqué à deux niveaux non surface de face avant thermolaqué hauteur 2120 mm équipement armoire Tringle, crochet hauteur de siège 450 mm tablette à chapeaux non largeur 1200 mm tringle à vêtements oui largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce profondeur 815 mm type de porte porte-étiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc Butée de porte double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livres séparés pour un auto-montage facile	type de meuble	armoire	couleur de la face avant	
à deux niveaux non surface de face avant thermolaqué hauteur 2120 mm équipement armoire Tringle, crochet hauteur de siège 450 mm tablette à chapeaux non largeur 1200 mm tringle à vêtements oui largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce profondeur 815 mm type de porte porte-étiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc Butée de porte double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	type d'armoire	armoire vestiaire	couleur lames	blanc pur // RAL9010
hauteur de siège 450 mm tablette à chapeaux non largeur 1200 mm tringle à vêtements oui largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération porte à fleur, gonds intérieurs 1900 mm profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs 1900 mm profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° la distinction paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 acration corps et face avant stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte la norme matériau de finition soudé livraison livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	compartiments	8 pièce	surface de corps	thermolaqué
hauteur de siège 450 mm tablette à chapeaux non largeur 1200 mm tringle à vêtements oui vigner de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce profondeur 815 mm type de porte d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livraison sont livraison sont livraison auto-montage facile	à deux niveaux	non	surface de face avant	thermolaqué
largeur 1200 mm tringle à vêtements oui largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce profondeur 815 mm type de porte porte-étiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc Butée de porte double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	hauteur	2120 mm	équipement armoire	Tringle, crochet
largeur de compartiment 300 mm Nombre de patères 6 pièce profondeur 815 mm type de porte porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc Butée de porte double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier matériau de finition soudé livraison Nombre de patères 6 pièce porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération à fleur, gonds intérieurs double face 110 ° Pliages, entretoises oui Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	hauteur de siège	450 mm	tablette à chapeaux	non
profondeur 815 mm type de porte porte-étiquette et fentes d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs type de banc Butée de porte double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise Pliages, entretoises système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau de finition soudé livraison livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	largeur	1200 mm	tringle à vêtements	oui
profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs d'aération profondeur de siège 310 mm exécution porte à fleur, gonds intérieurs double face soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrais séparés pour un auto-montage facile	largeur de compartiment	300 mm	Nombre de patères	6 pièce
type de banc soubassement Banc angle d'ouverture de porte hauteur du châssis 420 mm installation couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération couleur de soubassement verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livraison livraison livraison auto-montage facile	profondeur	815 mm	type de porte	porte-étiquette et fentes
soubassement Banc angle d'ouverture de porte 110 ° hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	profondeur de siège	310 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
hauteur du châssis 420 mm installation paroi couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme matériau de finition soudé livraison installation paroi Corps et face avant Pliages, entretoises oui Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	type de banc		Butée de porte	double face
couleur de soubassement gris noir // RAL7021 aération Corps et face avant verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte matériau acier norme matériau de finition soudé livraison Corps et face avant Pliages, entretoises oui Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	soubassement	Banc	angle d'ouverture de porte	110°
verrouillable oui stabilité / renfort / entretoise système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	hauteur du châssis	420 mm	installation	paroi
système de fermeture serrure à cylindre Amortissement de porte oui matériau acier norme matériau de finition soudé matériau de finition soudé entretoise Pliages, entretoises oui Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	aération	Corps et face avant
matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livraison livraison Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	verrouillable	oui		Pliages, entretoises
matériau acier norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	système de fermeture	serrure à cylindre	Amortissement de porte	oui
matériau de finition soudé livraison banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile	matériau	acier	norme	DIN 4547-2 Protection
matériau de barres plastique Poids 72,1 kg	matériau de finition	soudé	livraison	banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un
	matériau de barres	plastique	Poids	72,1 kg

Accessoires	
271469	Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
271476	Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051	- 11	Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052	マ	cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicases, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065	170	Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067	-	Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique