

C+P

Z-garderobekast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 300 x 500 mm, 2 vak(ken), vak breedte 150 / 300 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen

Artikelnummer: 261712

Classic+



Z-garderobekast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 300 x 500 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 150 / 300 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- per vak een kledingstang met 3 niet verdraaibare dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op




belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten






- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

geschikt voor (gebruik)	ruimtebesparende oplossing	kledingstang	ja
meubeltype	kast	kleerhaak	3 stuks
type kast	locker	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
vakken	2 stuks	deuraanslag	beide zijden
hoogte	1950 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte	300 mm	openingshoek deur	110 °
diepte	500 mm	opstelling	wand
breedte vak	150-300 mm	levering	voorgemonteerd
onderbouw	sokkel	garantie	10 jaar
afsluitbaar	ja	titel kasten	\$B Z-locker \$\$ \$M
sluitsysteem	draaigrendel	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
materiaal	staal	kleur onderbouw	lichtgrijs // RAL7035
materiaal verwerking	gelast	ventilatie	behuizing en front
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	voor beugelsterkte	6-8 mm
kleur voorkant	RDS 110 80 60 viridinegroen	stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen
oppervlak romp	gemoffeld	deurdemping	ja
oppervlak front	gemoffeld	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kast uitrusting	kledingstang, haken	gewicht	22,5 kg

Gerelateerde Producten

271445		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 300 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272043		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 300 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal

272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272058		nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS