

meychair **siège d'atelier pivotant** **Workster Basic W1**

Avec siège standard en mousse PU coloris noir, assise hauteur x largeur x profondeur 500 - 640 x 450 x 440 mm, piètement en acier en noir, Soubassement avec 5 roulettes pivotantes

Numéro d'article: 273665











siège d'atelier pivotant


- Avec siège standard en mousse PU coloris noir
- chaise avec assise à inclinaison réglable et rotative
- support d'assise via guidage de la colonne vertébrale
- réglage de la hauteur grâce à vérin à gaz, en continu via levier
- assise hauteur x largeur x profondeur 500 - 640 x 450 x 440 mm
- dossier hauteur x largeur 380 x 400 mm
- Force max. 120 kg
- dossier d'assise dossier ergonomique haut
- dossier en mousse PU en noir
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
- dossier balançant et à hauteur réglable
- piètement en acier en noir
- Soubassement avec 5 roulettes pivotantes
- poids 14,5 kg
- certifié GS

Détails techniques

type de meuble	siège	hauteur de dossier	380 mm
type de siège	siège pivotant	Largeur du dossier	400 mm
couleur de siège	noir	réglage de dossier	balançant et à hauteur réglable
matériau de siège	mousse PU	hauteur réglable	oui
type de siège	siège standard	soubassement	5 roulettes pivotantes
réglage de siège	Inclinaison d'assise	Exécution des accoudoirs	s. accoudoirs
support de siège	guidage de la colonne vertébrale	matériau du piètement	acier
réglage en hauteur via	vérin à gaz, en continu	coloris du piètement	noir
réglage de la hauteur d'assise v	levier	matériau de châssis	acier
hauteur de siège	500-640 mm	couleur du châssis	noir
largeur d'assise	450 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur de siège	440 mm	coupe-feu	classification P-b selon la norme DIN 66084
charge d'assise	120 kg	certification	GS
exécution dossier	dossier ergonomique haut	garantie spéciale	5 ans//pièces métalliques
couleur de dossier	noir	Poids	14,5 kg
matériau de dossier	mousse PU		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs

		et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite