

## C+P

### armoire vestiaire UV-C

#### Evolo

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 800 x 500 mm, équipement électrique : désinfection automatique intégrée, 1 fiche/compartiment, 2 lampes de désinfection/compartiment, verrouillable avec serrure à penne rotatif, corps avec laquage en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec laquage en RAL9016 blanc signalisation

Evolo



Numéro d'article: 227120



## C+P Armoire vestiaire UV-C Evolo

**Avec un processus de désinfection intégré, en particulier pour le secteur médical**

armoire vestiaire UV-C






- Convient pour secteur médical et espaces hygiéniquement sensibles
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 800 x 500 mm
- structure en acier
- équipé de 2 tablettes, éclairage UV-C, tringle à vêtements, crochet
- équipement électrique : désinfection automatique intégrée, 1 fiche/compartiment, 2 lampes de désinfection/compartiment
- 2 niveaux avec tablette en acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte battante perforée
- verrouillable avec serrure à penne rotatif
- soubassement socle





- corps avec laquage en RAL9016 blanc signalisation
- face avant avec laquage en RAL9016 blanc signalisation
- niveaux avec laquage en RAL9006 aluminium blanc

## Détails techniques

type de meuble	armoïre	surface de corps	laqué
type d'armoïre	armoïre vestiaire	surface de face avant	laqué
convient pour (secteurs)	secteur médical et espaces hygiéniquement sensibles	couleur du corps	blanc signalisation // RAL9016
type de porte	porte battante perforée	couleur de la face avant	blanc signalisation // RAL9016
hauteur	1800 mm	système de fermeture	serrure à penne rotatif
largeur	800 mm	soubassement	socle
profondeur	500 mm	couleur de la tablette	aluminium blanc // RAL9006
équipement armoïre	2 tablettes, éclairage UV-C, tringle à vêtements, crochet	surface de tablette	laqué
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	Numéro d'enregistrement DEEE	DE68052883
nombre de prises	2 pièce	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
raccordement	fiche à contact de protection	Marque selon le registre allemand	C+P
équipement électrique	désinfection automatique intégrée, 1 fiche/compartiment, 2 lampes de désinfection/compartiment	Poids	68,2577120737 kg
matériau	acier		

## Cela s'adapte aussi ...

100889		armoïre multicases, hauteur x largeur x profondeur 855 x 600 x 500 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
222660		nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune
222831		Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé
225185		appareil d'inscription, pour largeur de feuillard 6 - 12 mm, hauteur x largeur x profondeur 203 x 118 x 49 mm
501178		tapis bouclé lavable, convient pour intérieur et extérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris

504273		quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
523742		poubelles en acier inoxydable, capacité 40 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable
527161		portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté
991776		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 20 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc