PFI Germany

Member of PFI Group

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:
ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
DE- 47589 Uedem

Name und Anschrift des Herstellers:
ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
DE- 47589 Uedem

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 12.04.2010.

Nr.	**1408716 01 86** KP
	Bescheinigungsnummer
Ausstellungsdatum:	**2014-09-15**
Gültig bis: *	**2018-05-27**

Beschreibung der PSA:	**Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345**
Typ:	**27**
Schutzfunktion:	**S3, SRC, CI**
Zertifizierungskategorie: **	**II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:
PFI [1408034-01/03-20-01, 1310118-01-00-01, 1100531-01/02-20-01, 1100523-01/03-20-02, 0704316-01/02-20-01, 1009043-01-00-01, 0809915-01/05-00-01, 1101400-01+02+03-00-01, 1106555-04-00-01, 1204060-01/05-00-01, 1102586-01-00-01, 1310730-01+02+03+04-00-01, 1006778-03-0-01, 1203083-02-00-01, 1208299-01-00-01, 1107790-03-00-01, 1200058-03-00-01, 1104900-01-00-01, 0707946-03-00-01, 1006310-01-00-01, 1101972-03-00-01, 1003467-04-00-01, 101010250-03+04-00-01, 1006011-01-00-01, 1003976-03-00-01]
TÜV [21159548 001, 21193181 001]
SATRA [FWT0170901/0852/X/MAB/b], RICOTEST [290311/E]

Bemerkungen:
keine

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

CE

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

CERT

PFI Germany

Member of PFI Group

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 1408716 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	KP
Ausstellungsdatum:	2014-09-15	
Gültig bis: *	2018-05-27	

Identische Artikel zu Typ:
27

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
725841 Renzo low	A	-
763321 Renzo GTX ESD	B	CI
765421 Renzo Biomex GTX	B	CI
66041 Jupiter II	B	CI
66281 Jacob	B	CI
765841 Renzo mid	B	CI
65451 Renzo GTX	B	CI
69981 Benno RAG	C	CI
86771 Will II	C	CI

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

CE

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

CERT