

Kappes scheidingswand van geperforeerde/sleufplaat RasterPlan®

enkel veld, hoogte x breedte 1500 x 1500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 1 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 143281

RasterPlan



KAPPES



Kappes Geperforeerde/gegroefde paneelscheiding RasterPlan®

Enkel veld

scheidingswand van geperforeerde/sleufplaat

- enkel veld
- hoogte x breedte 1500 x 1500 mm
- 3 bladen
- 2 x geperforeerde plaat
- 1 x sleufplaat
- van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Technische details

gereedschapsvoorbereiding	plaat	geperforeerde platen aantal	2 stuks
type plaat	geperforeerde/sleufplaat	sleufplaten aantal	1 stuks
module	enkel veld	platen aantal	3 stuks
hoogte	1500 mm	oppervlak	kunststof coating
breedte	1500 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	33,01 kg

Gerelateerde Producten

150265		haak, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150266		haak, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150267		haak, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150268		haak, voor perfoplaat, lengte 200 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150269		haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150270		haak, voor perfoplaat, lengte 75 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150271		haak, voor perfoplaat, lengte 125 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150272		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150274		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150275		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150276		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 50 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150277		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150278		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren

150279		dubbele gereedschaphouder, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150280		dubbele gereedschaphouder, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150281		dubbele gereedschaphouder, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150282		schuine haak, voor perfoplaat, lengte 40 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150283		tanghouder, voor perfoplaat, lengte 35 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150285		tanghouder, voor perfoplaat, lengte 55 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150286		tanghouder, voor perfoplaat, lengte 75 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren