

Franken tableau blanc U-Act!Line

hauteur x largeur 400 x 600 mm,
surface du plateau avec laquage -
alternative abordable pour un usage
occasionnel, parfait pour les notes
rapides (un bon entretien est très
important), surface : magnétique,
inscriptible et effaçable à sec et à
l'eau, noyau de panneau en acier
en blanc, équipement : bac, cadre
en aluminium anodisé coloris argent
(1 angle vert) avec angles en
plastique



FRANKEN



Numéro d'article: 146916



Franken Tableau blanc U-Act!Line

laqué







tableau blanc

- hauteur x largeur 400 x 600 mm
- surface du plateau avec laquage - alternative abordable pour un usage occasionnel, parfait pour les notes rapides (un bon entretien est très important)
- surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec et à l'eau
- noyau de panneau en acier en blanc
- équipement : bac
- cadre en aluminium anodisé coloris argent (1 angle vert) avec angles en plastique
- volume de livraison : matériel de montage inclus






Détails techniques



équipement d'information	tableau	effaceur pour tableaux blancs	non
type de tableau	tableau blanc	matériau de cadre	aluminium
hauteur	400 mm	surface de cadre	anodisé
largeur	600 mm	couleur de cadre	argent (1 angle vert)
recyclable	recyclable à 99 %	matériau angles du cadre	plastique
pourcentage matériau recyclé	60 %	installation	mur
matériau de tableau	acier	roulant	non
surface de tableau	laqué	rabattable	non
propriétés surface	magnétique// inscriptible // effaçable à sec et à l'eau	rotatif	non
couleur de tableau	blanc	volume de livraison	matériel de montage inclus
équipement tableau	bac	Poids	1,8 kg
Surfaces d'écriture	1 pièce		

Accessoires

146934		marqueur, pointe ronde avec 1 - 3 mm épaisseur de trait, en triés selon les couleurs
146936		aimant, diamètre 20 mm, en vert, avec 0,3 kg force d'adhérence
146937		spray de nettoyage pour tableaux, capacité 50 ml
146938		effaceur, avec feutre de nettoyage interchangeable et dos magnétique, ovale, en blanc
146939		feutre de remplacement pour effaceur de tableau, ovale, en gris
146940		kit d'accessoires, pour tableau blanc, kit comprenant : 4 marqueurs, 1 nettoyant p. tableau, 1 effaceur avec 5 feutres de remplacement et 10 aimants

Cela s'adapte aussi ...

146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
146785		chaise visiteur, fauteuil luge en tube rond-acier chromé, avec accoudoirs rigides, revêtement en tissu (100 % polypropylène) en noir, Dossier maille en résille en noir, forme du dossier droit
147975		table de conférence, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2400 x 1200 mm, forme en forme de fût, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté, tube carré
227084		lampadaire à DEL, 3 x DEL, ampoule (platinés à DEL) remplaçables uniquement par du personnel spécialisé, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins, classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie pondérée 64 kWh / 1.000 h, Avec variateur en continu, 50 % éclairage direct, 50 % éclairage indirect ; éclairage direct et indirect à commande séparée, hauteur 1960 mm, tête de lampe longueur x largeur 610 x 280 mm, pied d'appui longueur x largeur 450 x 300 mm, avec découpe pour
229887		pointeur laser, en métal, coloris noir, laser en rouge

503270		ruban magnétique, longueur x largeur 25000 x 35 mm, en acier avec laquage en blanc
506718		chaise visiteur, piètement 4 pieds en tube ovale-acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en aluminium-argenté, avec accoudoirs rigides, revêtement en tissu (100 % polyoléfine) en noir, revêtement de dossier en tissu (100 % polyoléfine) en noir, forme du dossier taillé