

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG GU7213DE0





1 x Eiswürfelschale

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

Energieeffizienzklasse:	E		
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr			
(kWh/a) (EU 2017/1369):			
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU			
Geräuschwert:			
Geräusch-Effizienzklasse:			
Beleuchtung:			
Produktkategorie:			
Bauform:			
Frostfree System:			
Gefriergerät	Karnsemank and		
Gerätehöhe:	820 mm		
Breite:			
Gerätetiefe:			
Abmessungen des verpackten Gerätes:			
Nettogewicht:			
Bruttogewicht:	~		
Absicherung:	3		
Frequenz:			
Länge Anschlusskabel:			
Türanschlag:			
Abtauvorgang:			
Warnsignal bei Fehlfunktion:			
Türverriegelung:			
Anzahl Auszüge (Stck):			
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):			
EAN-Nummer:			
Marke:			
Internationale Bestellbezeichnung:			
Produktkategorie:			
Integriertes Zubehör:			





N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG GU7213DE0

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse: E

• Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Nutzinhalt gesamt: 85 lKlimaklasse: SN-T

Design

Komfort und Sicherheit

- NoFrost nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

• 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör




N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG GU7213DE0


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.










Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg