

EP pile lithium-ion 24 V pour transpalette

alimentation électrique batterie
24V/20 Ah

Numéro d'article: 277359







pile lithium-ion 24 V pour transpalette

- alimentation électrique batterie 24V/20 Ah

appareil de levage	chariot de levage	alimentation	batterie 24V/20 Ah
type de chariot de levage	pile au lithium-ion	Poids	5 kg
pour type de chariot de levage	transpalette		

Cela s'adapte aussi ...

158039		chariots à quadruple paroi, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 770 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 parois (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique
217178		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 110 x 600 x 400 mm, force statique / dynamique 200 / 100 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
289108		couverture antifeu, Convient pour incendies de piles au lithium-ion, couverture longueur x largeur 3 x 2,5 m, couverture en tissu de verre avec revêtement silicone coloris gris, volume de livraison : housse de transport incluse
289109		couverture antifeu, Convient pour incendies de piles au lithium-ion, couverture longueur x largeur 4 x 3 m, couverture en tissu de verre avec revêtement silicone coloris gris, volume de livraison : housse de transport incluse
289117		couverture antifeu, Convient pour incendies de piles au lithium-ion, couverture longueur x largeur 8 x 6 m, couverture en tissu de verre avec revêtement silicone coloris gris
289125		sac de transport, pour couverture antifeu, hauteur x largeur 1100 x 380 mm, volume de livraison : sans couverture
289126		boîte pour couverture antifeu, hauteur x largeur x profondeur 470 x 490 x 150 mm, boîtier en métal en rouge, volume de livraison : sans couverture
289128		boîte pour couverture antifeu, hauteur x largeur x profondeur 900 x 450 x 300 mm, boîtier en métal en rouge, volume de livraison : sans couverture
289129		boîte pour couverture antifeu, hauteur x largeur x profondeur 950 x 500 x 350 mm, boîtier en métal en rouge, volume de livraison : sans couverture
289130		trolley, pour couverture antifeu, hauteur x largeur x profondeur 800 x 600 x 440 mm, boîtier en plastique en noir, 2 roulettes

289131		barre télescopique pour couverture antifeu, longueur 0,7 - 1,85 m
289132		barre télescopique pour couverture antifeu, longueur 4 m, en noir/argent
402070		chariot avec barre de poussée pour fortes charges, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, rehausse 1 ridelle (ajourée), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage élastique
504786		chariot à plateaux, force 1000 kg, 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué, plateau longueur x largeur 1595 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc