



iPulse M-1635 Safe

Best.-Nr. 018935





Ausstattung

- Automatische Impuls-Filterabreinigung reinigt die Filter während des Saugbetriebs - ohne Luftstromunterbrechung für permanentes Arbeiten!
- · Bedarfsgesteuert durch Druckdifferenzmessung!
- · Abreinigung der Filterkassetten mit Kräften, die einer 300-facher Erdbeschleunigung (300 g) entsprechen perfekt geeignet für Fein- und Problemstäube (z.B. Gips)
- Neue Hochleistungsturbine mit besserer Saugleistung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- · 2-stufige Drehzahlregulierung
- Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal / Vorwahlschalter SchlauchØ
- Filter-Kontrollleuchte
- · Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- · Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Antistatisch vorbereitet
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken
- Multfunktionselemente am Saugerkopf: 4 Halterungen zum Einziehen z.B. eines Spann- oder Klettbandes zum Befestigen des Saugschlauchs
- 2 Zubehör-Aufnahmen am Oberteil
- Robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter
- Große, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, bündige, stabile Verschlüsse
- Neuer Drehschieber: Einfaches Handling erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beutel.
- Neuer Behälterverschluss für einen staubfreien Transport

IFA-zertifizierter Sicherheits-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M, Staubrückhaltevermögen 99,9%

> Staubfreies und damit gesünderes Arbeiten! Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz!

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1600 Watt
Volumenstrom max.	75 l/s*
Unterdruck max.	280 mbar*
Geräusch (Schalldruck):	69 dB(A)
Behältervolumen max.	35 l Brutto; 25 l Staub; 22 l Wasser;
Abmessungen (L x B x H)	53 cm x 40 cm x 56 cm
Gewicht	15,6 kg
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F), rot
Aktionsradius	13,0 m

* Am Motorkopf gemessen

Lieferumfang

EW-Zubehör-Set bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch mit rotem Nebenluftring (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 x Klettband
- 2 x Faltenfilterkassetten FKP 4300 (Staubklasse M, 99,9%)
- 3 x Spezial PE-Entleerbeutel











