

Kappes armoire verticale RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, porte à battants, 4 extensions verticales, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 503762

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire verticale RasterPlan®











armoire verticale

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- avec poignée tournante
- force par plateau 80 kg
- 4 extensions verticales
- extensions rail télescopique, extension 100 %
- force par extension 100 kg
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en



Détails techniques



type de meuble	armoïre	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoïre	armoïre modulable	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à battants	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	cloison de séparation médiane	non
profondeur	600 mm	glissière	rail télescopique
équipement armoïre	extensions verticales	matériau	tôle d'acier
type tablette/niveau	tablette en acier	extension	100 %
charge tablette	80 kg	verrouillable	oui
extensions verticales	4 pièce	poignée	poignée tournante
charge tablette coulissante	100 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	modèle	type 4
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	Poids	158 kg
surface de corps	finition peinture époxy		

Accessoires

522553		tablette en acier pour armoïre verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522554		Tablette couliss. pour armoïre verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555		tiroir pour armoïre modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556		tiroir pour armoïre modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557		tiroir pour armoïre modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558		tiroir pour armoïre modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559		tiroir pour armoïre modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560		tiroir pour armoïre modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564		blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoïre pour charges lourdes

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge