

Topstar Bürodrehstuhl

Sitniss Open X (N) Deluxe inkl. AL
"TW2"

Synchronmechanik mit Schiebesitz, mehrfach arretierbar, mit höhenverstellbaren Armlehnen, Muldensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in orange, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 550 x 470 x 470 mm, Netzrückenlehne in orange, Fußkreuz aus Polyamid in schwarz, mit Doppelaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)

Artikelnummer: 220223



Topstar Bürodrehstuhl Sitniss Open X (N) Deluxe inkl. AL "TW2"

Bürodrehstuhl

- Synchronmechanik mit Schiebesitz, mehrfach arretierbar
- Gegengewicht individuell einstellbar
- mit höhenverstellbaren Armlehnen
- Muldensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in orange
- 55000 Scheuertouren nach Martindale
- dreidimensional bewegliche Sitzmechanik
- Tiefe verstellbar um 50 mm
- Sitzunterstützung durch Beckenstütze

- Höhenverstellung durch Toplift
- belastbar bis 110 kg
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 550 x 470 x 470 mm
- Höhenverstellung über Toplift
- NetZRückenlehne in orange
- Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
- Rücken Höhe 580 mm
- Fußkreuz aus Polyamid in schwarz
- mit Doppelaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
- Gewicht 22,4 kg
- mit GS-Zeichen
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Möbeltyp | Sitzmöbel | Polsterung | Sitz |
| Sitzmöbeltyp | Drehstuhl | Rücken Ausführung | NetZRückenlehne |
| Stuhlmechanik | Synchronmechanik mit Schiebesitz | Farbe Rücken | orange |
| Stuhlmechanik Einstellung | mehrfach arretierbar | Rückenhöhe | 580 mm |
| Gegenkrafteinstellung | Gegengewicht individuell einstellbar | Rückenlehnenverstellung | höhen-/neigungsverstellbar |
| Armlehnen Ausführung | höhenverstellbar | Farbe Gestell | schwarz |
| Sitztyp | Muldensitz mit Knierolle | Material Fußkreuz | Polyamid |
| Material Sitzbezug | Stoff (100% Polyester) | Farbe Fußkreuz | schwarz |
| Farbe Sitzbezug | orange | Rollentyp | Doppelaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst) |
| Strapazierfähigkeit | 55000 Scheuertouren | Sitzdauer | 8 h |
| Sitzunterstützung | Beckenstütze | Sitzlast | 110 kg |
| Sitztiefenverstellbereich | 50-60 mm | Tiefe | 560 mm |
| Höhenverstellung durch | Toplift | Zertifizierung | GS |
| Sitzhöhe | 450-550 mm | Garantie | 3 Jahre |
| Sitzbreite | 470 mm | Gewicht | 22,4 kg |
| Sitztiefe | 470 mm | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 139650 |  | Fußstütze, Tritfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar |
| 185075 |  | Wandbild, Motiv "Brooklyn Bridge", Höhe x Breite 650 x 980 mm, aus Plexiglas |
| 227063 |  | LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz |
| 231442 |  | Bodenschutzmatte, für Teppichboden und Teppiche, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent |

