

## bimos

### siège d'atelier pivotant

#### All-In-One Trend 2

assise en mousse PU en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 450 - 600 x 460 x 410 - 470 mm, piètement en acier en noir, Avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)

Numéro d'article: 184236



## bimos Siège pivotant All-In-One Trend 2

siège d'atelier pivotant

- avec Mécanisme synchrone avec contre-pression réglable et protection antichoc contre le basculement brusque en avant du dossier même après le débloccage
- assise en mousse PU en noir
- chaise avec profondeur et inclinaison d'assise réglables
- support d'assise via support du bassin
- réglage en hauteur via vérin gaz
- assise hauteur x largeur x profondeur 450 - 600 x 460 x 410 - 470 mm
- dossier hauteur 500 mm
- siège assise PU
- dossier en mousse PU en noir
- dossier hauteur réglable
- piètement en acier en noir

- Avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
- poids 19,5 kg
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	siège	matériau de dossier	mousse PU
type de siège	siège pivotant	hauteur de dossier	500 mm
mécanisme de chaise	Mécanisme synchrone avec contre-pression réglable, protection antichoc	réglage de dossier	hauteur réglable
couleur de siège	noir	hauteur réglable	oui
matériau de siège	mousse PU	soubassement	roulettes
capitonnage	oui	type de roulettes	roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
réglage de siège	inclinaison/profondeur de siège	Exécution des accoudoirs	s. accoudoirs
support de siège	support du bassin	matériau du piètement	acier
exécution du siège	assise PU	coloris du piètement	noir
réglage en hauteur via	vérin gaz	matériau de châssis	acier
hauteur de siège	450-600 mm	couleur du châssis	noir
largeur d'assise	460 mm	certification	GS // TÜV
profondeur de siège	410-470 mm	garantie	10 années
couleur de dossier	noir	Poids	19,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir

221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
532476		établi, hauteur x largeur x profondeur 990 x 1536 x 621 mm, plateau de table en bois, force 320 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu/orange