



## Produktfamilie



### Miller DuraHoist 3Pod-System.

Eine einfache 3Pod-Lösung, die für unterschiedliche Arbeitssituationen in beengten Räumen konfiguriert ist und einfach transportiert sowie schnell aufgebaut werden kann.

Dieses System ist an Schächte mit den Durchmessern 1 m, 1,50 m und 2,50 m anpassbar.



## Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1034430	<b>DuraHoist 3Pod</b> Miller DuraHoist 3Pod für zugangsbeschränkte Bereiche, ausgestattet mit 4 Anschlagpunkten und 2 Umlenkrollen. Zertifiziert gemäß EN 795/B 2012 (CN/TS 16415) für 2 Personen.
	1005149-A	<b>Mightylite Evac 15M Galva</b> Mightylite Evac verzinktes Drahtseil, 15 m.
	1014390-A	<b>Mightylite Evac 15M SS</b> Mightylite Evac Edelstahlseil, 15 m.
	1034431	<b>Mightylite 15 M Halterung für DuraHoist 3Pod</b> Halterung für Mightylite-15-m-Seil an DuraHoist-Dreibaum.
	1034611	<b>Miller DuraHoist Winde SS 15 M</b> Miller DuraHoist Winde 15 M SS zum Absenken und Heben von Geräten, Werkzeugen und anderen Materialarten. Konform mit den Materialbehandlungsbestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bei Verwendung mit dem Dreibaum.
	1034612	<b>Miller DuraHoist Winde SS 30 M</b> Miller DuraHoist Winde 30 M SS zum Absenken und Heben von Geräten, Werkzeugen und anderen Materialarten. Konform mit den Materialbehandlungsbestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bei Verwendung mit dem Dreibaum.



1034613

### Windenhalterung für DuraHoist 3Pod

Universal-Windenhalterung für DuraHoist-Winde, 15 m und 30 m.

#### Zusatzinformationen

Zur Wartung sind Ersatzteile erhältlich.

Ref. 1034432: Beinstöpselsatz (3 Beinstöpsel) für Miller DuraHoist 3Pod

Ref. 1034433: Steckstiftsatz für Beine (3 Haltestifte) für Miller DuraHoist 3Pod

Ref. 1034434: Gurtband für Füße für Miller DuraHoist 3Pod

Ref. 1034435: Unterlagensatz für die Füße (3 Unterlagen) für Miller DuraHoist 3Pod

#### Verpackungsinformationen

DuraHoist 3Pod, Ref. 1034430, Verpackung mit Griffen: 151,5 x 34,5 x 32 cm

DuraHoist Winde, Ref. 1034611 oder 1034612, Verpackung: 360 x 220 x 270 mm

## Übersicht

#### Wichtige Funktionen

- In weniger als 2 Minuten einfach und schnell aufzubauen (alle Beine klappen gleichzeitig aus und werden über einen einzelnen Knopf festgestellt)
- Für 2 Personen (mit jeweils maximal 140 kg) getestet; mit 4 Anschlagpunkten oben sowie mit 2 Umlenkrollen an den Beinen ausgestattet.
- Leicht zu tragen und zu transportieren (ergonomisches Profil der Beine für Griffigkeit: nur 1,45 m lang). In geschlossenem Zustand sind die Beine arretiert, sodass der Dreibaum problemlos an nur einem Bein getragen werden kann.
- Einfache und schnelle Verbindungsklammern für schnelle Montage von Zubehör am äußeren Bein des Dreibaums:
  - \* Rettungsgerät zur Absturzsicherung und Rettung der Person
  - \* Winde zum Heben von Lasten (maximale Belastung 300 kg)
- Eingravierte Markierung zur Identifikation + QR-Code

#### Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Städtische Betriebe
- Versorgungsunternehmen

#### Risiken

- Beengte Räume

#### Informationen zur Gewährleistung

Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Arbeiterschutzes, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.

An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Standards hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.

## Fotos & Bilder

1005149-A-sur-jambe-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/184c69c9-956d-4d86-a223-5e27968dbb8c.jpg?n=9267>

1034430-jambe-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/ba6303ba-11fc-4251-b8a3-b6414dfb6b4a.jpg?n=2142>

1005149-A-sur-jambe-enlarge

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/7b2af75d-703b-4f9c-b765-7aa0b1e7c461.jpg?n=3834>

1034430-emb-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/e0d8f9c3-3fe5-462c-bd59-aacc8d3702be.jpg?n=4074>

1034430-ouvert-max-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/fdcdf870-7c7c-4fcb-8c4d-53e8dba6b42b.jpg?n=4826>

1034430-pied-enlarge

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/721bc71b-bbe5-4ea4-a3b1-ad1395d6acc3.jpg?n=8684>

1034430-tete-enlarge

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/32097663-fb37-4180-b334-a079610a90ce.jpg?n=103>

1034430-vue-sur-poulie-et-syst-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/0174af04-fc12-4116-9d99-9c8f1cc33774.jpg?n=9536>

1034431\_1034750\_MILLER-\_DuraHoist3Pod\_Mightylite-bracket--main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/131f4a8b-bfa0-4bc0-b197-eb3b2c78ff21.jpg?n=1001>

1034611 sur tripod-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/c9a48729-349e-414e-89f4-66a7b6d3aacf.jpg?n=7630>

1034611-enlarge

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/afb2b850-c973-4b36-ada6-7ec91462db8f.jpg?n=8251>

1034611-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/8eea4163-2255-47e8-838b-1cd2e2b2dcae.jpg?n=5663>

1034612 sur jambe-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/60be1eb7-a4fb-494e-b966-938e05f14c60.jpg?n=384>

1034613\_MILLER-\_DuraHoist3Pod\_Winch-bracket--main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/710e4767-83d8-4eb3-a339-fe4755ec7ab0.jpg?n=789>

## Zertifizierungen

certificate for ref 1034430

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998176/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Confined_Space/4294998176/1033.aspx)

Certificate Mightevac with 3pod Tripod

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998177/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Confined_Space/4294998177/1033.aspx)

Certificate of the DuraHoist winch with 3 Pod

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998178/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Confined_Space/4294998178/1033.aspx)

## Drucksachen & Dokumentationen

1005149-A TDS EN (EUR)

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998132/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Confined_Space/4294998132/1033.aspx)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS 35-37 rue de la Bidauderie F -18100 Vierzon -France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97 Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com) Technical Specifications MightEvac rescue/retrieval hoist Description: Easy installation of device by simple fixation bracket positioning on outside

1034430 TDS EN (EUR)

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998134/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Confined_Space/4294998134/1033.aspx)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS 35-37 rue de la Bidauderie F -18100 Vierzon -France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97 Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com) Technical data sheet DURAHOIST 3POD Tripod ref 1034430 Description : A single 3Pod solution adjusted to various confined space work situations which

**1034611-12-13 TDS EN (EUR)**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998136/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Confined_Space/4294998136/1033.aspx)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS 35-37 rue de la Bidauderie F -18100 Vierzon -France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97 Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com) Technical data sheet Miller DuraHoist winch SS Description : The DuraHoist winch can be used to lower and lift equipment, tools and other types of m

**3Pod Durahoist System Brochure**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Confined\\_Space/4294998128/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Confined_Space/4294998128/1033.aspx)

Honeywell Miller new Durahoist 3Pod for confined spaces12 WINCH Lifting load disposal. Machine Directive 2006/42/CEE 2 3 3 SELF RETRACTING LIFELINE WITH RETRIEVAL WINCH Compliant to EN 360:2002 and EN 1496:2006 4 SAFETY HARNESS Compliant to EN 361:2002 What's a fall arrest system for confined spaces? DuraHoist 3Pod: A

## Schulung &

Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, sicherzustellen, dass jede Person, die Höhenarbeiten ausführt, hinsichtlich des richtigen Gebrauchs von PSA und entsprechenden Systemen geschult ist.

Weitere Informationen zu Schulungen ...

## Technischer Support

**Miller Techniserv**

**Nord- und Mitteleuropa**

Telefon: +49 (0) 9281/8302-205

E-Mail: [techniservnorth.hsp@honeywell.com](mailto:techniservnorth.hsp@honeywell.com)

**Südeuropa, GB, Irland**

Telefon: +33 (0)2 48 52 40 42

E-Mail: [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

