- Fortsetzung Tabelle -

RAFIX 16 - Drucktaster IP66 mit Schutzkappe

Für Schaltfunktion "rastend" bitte Schaltelement Standard mit Schaltfunktion "rastend" verwenden.

RAFIX 16 - Schildträger, flach, für runden Bund: siehe Seite 2 - 81


Schrifteinlage, ohne Beschriftung, nur für transparente Blenden: 5.70.637.000/2000




RAFIX 16 Drucktaster, vorstehende Blende, **Bund rund**

Technische Daten siehe Seite 2 - 9







Beleuchtung	Blendenfarbe	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Einzelteile	
			Gehäuse	Blende
ja	transparent rot	1.30.070.071/1306	1.30.070.571/0000	5.49.259.018/1306
ja	transparent gelb	1.30.070.071/1403	1.30.070.571/0000	5.49.259.018/1403
ja	transparent grün	1.30.070.071/1505	1.30.070.571/0000	5.49.259.018/1505
ja	transparent blau	1.30.070.071/1607	1.30.070.571/0000	5.49.259.018/1607
ja	transparent farblos	1.30.070.071/1002	1.30.070.571/0000	5.49.259.018/1002
nein	opak rot	1.30.070.321/0300	-	-
nein	opak schwarz	1.30.070.321/0100	-	-

Für Schaltfunktion "rastend" bitte Schaltelement Standard mit Schaltfunktion "rastend" verwenden.

RAFIX 16 - Schildträger, flach, für runden Bund: siehe Seite 2 - 81

Schrifteinlage, ohne Beschriftung, nur für transparente Blenden: 5.70.637.000/2000