

C+P

## Armoire vestiaire à deux niveaux

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur

Numéro d'article: 267589

Clanic+



### Armoire vestiaire à deux niveaux

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux






endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                                  |                       |                            |  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| type de meuble                   | armoïre               | surface de face avant      | thermolaqué  |
| type d'armoïre                   | Armoïre vestiaire     | équipement armoïre         | Tringle, crochet   |
| compartiments                    | 2 pièce               | tringle à vêtements        | oui  |
| à deux niveaux                   | oui                   | Nombre de patères          | 3 pièce  |
| hauteur                          | 1850 mm               | type de banc               | sans   |
| largeur                          | 600 mm                | type de porte              | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération     |
| profondeur                       | 500 mm                | exécution porte            | à fleur, gonds intérieurs                                    |
| largeur de compartiment          | 300 mm                | Butée de porte             | à droite   |
| compartiments                    | 4 pièce               | angle d'ouverture de porte | 110 °  |
| soubassement                     | au sol                | système de fermeture       | serrure à cylindre   |
| verrouillable                    | oui                   | aération                   | Corps et face avant  |
| matériau                         | acier                 | installation               | paroi  |
| matériau de finition             | soudé                 | livraison                  | livré monté  |
| stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises  | garantie                   | 10 années  |
| couleur du corps                 | gris clair // RAL7035 | norme                      | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| couleur de la face avant         | orangé pur // RAL2004 | Amortissement de porte     | oui  |
| surface de corps                 | thermolaqué           | Poids                      | 36,1 kg  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257443 |  | soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 600 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 257465 |  | soacle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 600 x 500 mm, en plastique en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal          |
| 257482 |  | tablette porte-chaussures, pour armoïre vestiaires, hauteur x largeur x profondeur 8 x 298 x 465 mm, en plastique, coloris noir   |
| 271455 |  | Coiffe inclinée pour armoïre vestiaires ou multicases, Pour larg. armoïre 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair                           |
| 272038 |  | porte battante avec perforation décorative, pour armoïre vestiaire à deux niveaux, en acier   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272040 |    | porte à battants, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier   |
| 272042 |    | pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol  |
| 272046 |    | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage               |
| 272050 |    | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier  |
| 272051 |    | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre                           |
| 272052 |    | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir  |
| 272054 |    | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique  |
| 272063 |   | Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros   |
| 272064 |  | protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique  |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique                      |