

DELTA M-System Lichtsignal 1-fach 1W 90-240V Lichtfarbe weiß



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	LED-Lichtsignal, weiß leuchtend
Ausführung des Produkts	Leistungsaufnahme: 1 W, horizontal und vertikal einsetzbar, opak-weiß
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	sonstige
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	0 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	
Eignung zur Verwendung / Taster	Nein

## Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	glänzend
<b>Farbe</b>	
• des Gehäuses	weiß
• des Leuchtmittels	weiß

## Produktdetails

Produktausstattung	
• austauschbares Symbol	Nein
• Blinksignal	Nein
• nicht austauschbares Symbol	Nein
Produktbestandteil / Leuchtmittel	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

## Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	sonstige
Material / des Gehäuses	Kunststoff

## Approbationen Zertifikate

### Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG9880-3>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG9880-3>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG9880-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG9880-3)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

