

## EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)

Name and address of manufacturer:

**UVEX Arbeitsschutz GmbH**  
**Würzburger Str. 181 – 189**  
**DE – 90766 Fürth**

<b>no.</b>	<b>2303199 02 86</b>	MD
	Certificate Number	
Issue date:	<b>2023-04-21</b>	
Valid until: *	<b>2028-04-20</b>	

\* Validity according to EU Regulation 2016/425.

\*\* according to EU Regulation 2016/425 for Personal Protective Equipment, Article 19 and Annex I.

Products falling within the scope of the PPE regulation, further legal requirements and EU Directives/regulations may be applicable.

Description of PPE:	
<b>Safety footwear according to EN ISO 20345</b>	
Type:	<b>Uvex 2 (Typ 98)</b>
Category:	<b>S3, SRC</b>
Certification Category: **	<b>II</b>
Applied standards:	
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>	
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>	

**See annex for type-identical articles!**

Testing laboratory [expertises]:

**PFI [2301275-01-00-01, 2004700-01/02-20-01, 1909087-01/04-20-01, 1706996-01/02-20-01, 1507993-02-20-01/02, 1507993-08-20-01/02, 1507993-07/10-20-01, 1507993-01/04-20-01, 1507796-05/07-20-01, 1507796-04-20-01, 1507796-01/03-20-01, 1503176-01/04-20-01a, 1503175-02/05-20-01, 1502323-01-00-01/02, 1301783-01-00-01, 2209389-01-00-01, 2208443-02-00-01, 1502417-01-00-01];**  
**CTC [L230202792\_1, L220509226\_1, L220305140\_1]; Inscope [SE-03803, SE-08382, SE-08383, SE-08384];**  
**CTCR [SE-07503]; Intertek [GZHT91023124, GZHT91071213, GZHT91116653, GZHT91041079];**  
**Ricotest [4132433\_E, 4132705]; SGS [SL92209278120101FW, 1342022554, 1342007655];**  
**TÜV [VNT-T(A)-22-008419, VNT-T(A)-22-008975, VNT-T(A)-22-003756]**

Remarks:

**None**

The tested type complies with the essential requirements of  
 Annex II of EU Regulation 2016/425 (Personal Protective Equipment).



Dr. Markus Scherer  
 Certifier PPE




**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
 Certification Body  
 Notified Body according to  
 EU Regulation 2016/425  
 ID: 0193

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.

## EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)

	<b>no.</b> <b>2303199 02 86</b>	MD
	<small>Certificate Number</small>	
<b>Description of type:</b>	<b>Issue date:</b>	<b>2023-04-21</b>
	<b>Valid until: *</b>	<b>2028-04-20</b>

Type:	<b>Uvex 2 (Typ 98)</b>
Category / Protective Function:	<b>S3, SRC</b>
Make:	<b>Strobel, direct moulded</b>
Size range:	<b>35 - 52</b>
Outsole:	<p><b>PU-/PU-two-layer-sole uvex 2</b>  <b>Midsole: HU Standard, Code 2533, col. black</b>  <b>Outsole: HU uvex 2, Code 2537, col. black</b>  <b>Insert: TPU, Code 728, col. orange</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
Toe Cap:	<b>Plastic toe cap Contender No. 459C, Code 756</b>
Insole:	<b>Biagioli, Ibisafe 31-K36, Code 514, col. beige</b>
Insock:	<p><b>Full insock, Arneplant, uvex standard recycled:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Width 10, Code 3681, col. black/red, print red</li> <li>- Width 11, Code 3680, col. black/red, print silver</li> <li>- Width 12, Code 3682, col. black/red, print blue</li> <li>- Width 14, Code 3683, col. black/red, print orange</li> </ul> <p><b>Full insock, Uvex tune-up:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Low, Code 1706, col. black/blue</li> <li>- Mid, Code 1708, col. black/grey</li> <li>- High, Code 1709, col. black/orange</li> </ul> <p><b>Full insock, Arneplant, uvex standard titan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Width 10, Code 2999, col. black/red, print red</li> <li>- Width 11, Code 3000, col. black/red, print silver</li> <li>- Width 12, Code 3001, col. black/red, print blue</li> <li>- Width 14, Code 3002, col. black/red, print orange</li> </ul>
Anti penetration insert:	<b>Non-metallic insert, Biagioli, Ibisafe 31-K36, Code 514, col. beige</b>

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.

**Annex to EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)**




to no. **2303199 02 86 01** MD  
Certificate Number Annex

**Identical articles of type:**

Issue date: **2023-04-21**  
 Valid until: \* **2028-04-20**

**Uvex 2 (Typ 98)**

\* Validity according to EU Regulation 2016/425.

Articles description:	Design	Category / marking
<b>65021 / 65022 / 65023 / 65024</b> 	<b>A</b>	<b>S3, SRC</b>
<b>65031 / 65032 / 65033 / 65034</b> 	<b>B</b>	<b>S3, SRC</b>
<b>65081 / 65082 / 65083 / 65084</b> 	<b>A</b>	<b>S3, SRC</b>

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.

**Annex to EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)**

to no. **2303199 02 86 01** MD  
Certificate Number Annex


**Identical articles of type:**

Uvex 2 (Typ 98)

Issue date: **2023-04-21**

Valid until: \* **2028-04-20**

\* Validity according to EU Regulation 2016/425.

Articles description:	Design	Category / marking
<p>65091 / 65092 / 65093 / 65094</p> 	<b>B</b>	<b>S3, SRC</b>

The following test reports have been used in addition to those listed in the EU-Type Examination Certificate for the articles mentioned in this annex.

**none**

This annex is only valid together with the corresponding EU-Type Examination Certificate  
(Certificate Number as shown on top of this page)





Dr. Markus Scherer  
Certifier PPE



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Certification Body**  
**Notified Body according to**  
**EU Regulation 2016/425**  
**ID: 0193**

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.



	<h1>ESD - Certificate</h1>	
Name and address of manufacturer: <b>UVEX Arbeitsschutz GmbH</b> <b>Würzburger Str. 181 – 189</b> <b>DE – 90766 Fürth</b>	<b>No. 2303201-75-86</b>	MD
	Issue date:	2023-04-21
	Valid until:	2028-04-20
	to Type Examination Certificate	2303199-01-86
Description of article: <b>Safety footwear according to EN ISO 20345</b>		
Type: <b>Uvex 2 (Typ 98)</b>		
Applied standards: <b>EN IEC 61340-4-3:2018, EN 61340-5-1:2016</b> categorisation: <b>Electrostatic Dissipative Footwear</b>		
article(s): <b>65021, 65022, 65023, 65024, 65031, 65032, 65033, 65034, 65081, 65082, 65083, 65084, 65091, 65092, 65093, 65094</b>		
applied expertises [Test laboratory: Expertise(s) No]: <b>PFI [2301275-02-00-01, 1909087-04/05-20-01, 1909087-04/05-20-01, 1909088-02-20-01]</b>		
remarks: <b>none</b>		

The samples as described above have been assessed and found to be in conformance with the requirements regarding specific ESD protection elements for the handling of electronic parts and devices.



Dr. Markus Scherer  
Certifier PPE