

CC-1,0-ST-0,34-MS AUX - Crimpkontakt



1239798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239798>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,5 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1239798
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQZEB
GTIN	4063151459918
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,156 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CC-1,0-ST-0,34-MS AUX - Crimpkontakt



1239798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239798>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Anschlussquerschnitt	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Gold
Material Kontakt	CuZn

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1 mm
--------------------	------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

CC-1,0-ST-0,34-MS AUX - Crimpkontakt



1239798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239798>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

CC-1,0-ST-0,34-MS AUX - Crimpkontakt



1239798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239798>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

CC-1,0-ST-0,34-MS AUX - Crimpkontakt



1239798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239798>

Zubehör

CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de