

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełomowa drukarka termotransferowa do oznaczania w formie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm. W zestawie: akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja

Opis produktu

THERMOMARK GO to przenośna drukarka, która dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą tabletu lub smartfona stanowi nowy wymiar cyfryzacji nadruku przemysłowego. Wytrzymała drukarka obsługiwana za pomocą aplikacji MARKING system pozwala na tworzenie oznaczników bezpośrednio na miejscu. Najnowocześniejsze interfejsy, intuicyjne tworzenie oznaczników dostosowanych do danej aplikacji oraz automatyczne wykrywanie materiału sprawiają, że proces tworzenia oznaczników jest prosty i wolny od błędów. Możliwość drukowania zarówno na materiałach nacinanych, jak i niedzielonych oferuje profesjonalnym użytkownikom szeroki zakres zastosowań w przemyśle i rzemiośle.

Uwaga:

Produkt jest dopuszczony i może być używany wyłącznie w następujących krajach:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, USA

Zalety

- ✓ Użytkowanie nie wymagające konserwacji przy niezawodnej termotransferowej technologii druku
- ✓ Nadruk na materiałach pociętych i niedzielonych, etykietach samoprzylepnych, tabliczkach i koszulkach termokurczliwych
- ✓ Kompletna obsługa za pomocą urządzeń cyfrowych z aplikacją MARKING system
- ✓ Alternatywnie możliwość drukowania z programu PROJECT complete
- ✓ Wygodna obsługa za pomocą kontekstowego menu aplikacji MARKING system i szablony do łatwego tworzenia oznaczników dostosowanych do danej aplikacji
- ✓ THERMOMARK GO służy do nadruku materiałów w kasetach zawierających materiał do nadruku oraz odpowiednią taśmę barwiącą
- ✓ Łatwa wymiana materiałów dzięki jednolitemu systemowi kartridżów GO SERIES



Dane handlowe

| | |
|--|---------------|
| Jednostka opakowania | 1 pcs |
| GTIN | |
| GTIN | 4055626901510 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 743,000 GRM |
| Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem) | 1 719,000 GRM |

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

| | |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 84433210 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Sales Key | N1 |

Dane techniczne

informacje ogólne

| | |
|-----------|-----------|
| Interfejs | USB |
| | Bluetooth |
| Masa | 743 g |

Wymiary

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 70 mm |
| Wysokość | 175 mm |
| Szerokość | 135 mm |

Dane przyłączeniowe

| | |
|---------------------|-----------------|
| napięcie minimalne | 100 V AC |
| napięcie maksymalne | 240 V AC |
| Tekst dodatkowy | 50 Hz ... 60 Hz |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat; |
| | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 9.0 | 19140104 |
|------------|----------|

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

FCC / Industry Canada / cULus Listed / EAC-RoHS / CCC / EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

| | |
|-----|---------|
| FCC | SQBL652 |
|-----|---------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Industry Canada | 3147A-BL652 |
|-----------------|-------------|

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Aprobaty

| | | | |
|--------------|--|---|---------|
| cULus Listed | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E140403 |
|--------------|--|---|---------|

| | | | |
|----------|--|--|--------------------------|
| EAC-RoHS | | | RU D- DE.HB49.B.00023 |
|----------|--|--|--------------------------|

| | | | |
|-----|--|--|------------------|
| CCC | | | 2020010904307912 |
|-----|--|--|------------------|

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------|
| EAC | | | RU D- DE.GB09.B.00141 |
|-----|--|--|--------------------------|

| | | | |
|-----|--|--|--------------|
| EAC | | | RU0000049188 |
|-----|--|--|--------------|

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria systemu drukowania

Akumulator - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Zasilacz - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Ładowarka - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Podstawka do ładowania akumulatora THERMOFOX/ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Torba transportowa - THERMOMARK GO BAG - 1229457



Uniwersalna torba na ramię i na pasek na przenośną drukarkę THERMOMARK GO. W dodatkowych przegródkach można przechowywać telefon i materiały eksploatacyjne.

Walizka - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Praktyczna i wytrzymała walizka na drukarkę przenośną THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K oraz niezbędne akcesoria. Walizka mieści dziewięć kaset.

Oznaczenie przewodów

Etykieta, oznacznik kabla - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta, oznacznik kabla - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta, oznacznik kabla - MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - 1116137



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, żółty/czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Etykieta, oznacznik kabla - MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - 1116138



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, żółty/czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 1116141



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,2 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116142



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,8 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 1116176



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,7 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116186



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 6,1 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 1116187



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,5 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116189



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,5 mm

Etykiety - MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - 1116160



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 321

Oznaczniki kablowe - MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - 1116146



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 22 x 19 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 93

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Oznaczniki kablowe - MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 1116196



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 22 x 9,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 235

Oznaczniki kablowe - MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - 1116197



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 12,7 mm x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 190

Oznaczniki kablowe - MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - 1116198



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 22 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 165

Oznacznik kablowy flagowy - MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116143



Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 145

Oznacznik kablowy flagowy - MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116190



Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 145

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Oznaczniki kablowe - MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - 1116144



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1 ... 2,4 mm, wielkość pola opisowego: 14,1 mm x 3,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 354

Oznaczniki kablowe - MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - 1116191



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 14,2 mm x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 338

Oznaczniki kablowe - MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 1116192



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 3 ... 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 14,2 mm x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 324

Oznaczniki kablowe - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 1116193



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 4 ... 5,5 mm, wielkość pola opisowego: 14 mm x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 320

Oznaczniki kablowe - MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - 1116194



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 5 ... 8,4 mm, wielkość pola opisowego: 16 mm x 7,4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 260

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - 1116145



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 20 mm x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 186

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 1116166



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 40 x 8,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 1116206



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 40 x 8,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - 1116207



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 55 mm x 13,4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - 1116208



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 55 mm x 13,4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - 1116209



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 55 mm x 22 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

Oznaczniki kablowe - MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - 1116210



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wielkość pola opisowego: 55 mm x 22 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

Oznaczenie urządzeń

Etykiety - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykiety - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykiety - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykiety - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykiety - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykiety - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 17 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Szyld wtykany - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 23 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

Etykiety - MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - 1116050



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykiety - MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - 1116052



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Etykiety - MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - 1118734



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykiety - MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - 1116982



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - 1116981



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - 1116983



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykiety - MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - 1116113



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - 1116114



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - 1116130



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

Etykiety - MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - 1116131



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

Etykiety - MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - 1116133



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - 1116134



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - 1116135



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - 1116136



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - 1116199



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 285

Etykiety - MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - 1116200



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 16,5 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 335

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykiety - MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - 1116201



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 16,5 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 335

Etykiety - MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 1116203



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 17,5 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

Etykiety - MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 1116204



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 mm x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

Etykiety - MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 1116205



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 mm x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

Oznaczniki złączy, bez opisu

Etykiety - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 8000 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 3,8 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Etykiety - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etykiety, Rolka, przezroczysty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 8000 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 4,2 mm

Etykiety - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etykiety, Rolka, przezroczysty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 8000 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9,5 mm

Etykiety - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięciu dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5500 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 6,35 mm

Etykiety - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięciu dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5500 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9,5 mm

Rurka termokurczliwa niezadrukowana

Rurki termokurcz. - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 5 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Rurki termokurcz. - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 5 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9 mm

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Akcesoria

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 1116139



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,1 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116140



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 5,4 mm