


## **bott** **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

**Artikelnummer: 232674**



### universele kast










- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugeldeur
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- 3 lade(n)
- laden hoogte 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- uitrusting: legborden, lades
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood




## Technische details





|                                |                            |                      |                       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| meubeltype                     | kast                       | draagvermogen lade   | 75 kg                 |
| type kast                      | universele kast            | kleur romp           | lichtgrijs // RAL7035 |
| type deur                      | dubbele vleugel deur       | kleur voorkant       | purperrood // RAL3004 |
| hoogte                         | 2000 mm                    | oppervlak romp       | m. poedercoating      |
| breedte                        | 1050 mm                    | oppervlak front      | m. poedercoating      |
| diepte                         | 550 mm                     | materiaal            | staal                 |
| kast uitrusting                | legborden, lades           | materiaal verwerking | gelast                |
| legborden / schappen<br>aantal | 4 stuks                    | scheidingswand       | nee                   |
| legbord-/niveautype            | Stalen bodem               | uittrekbare lade     | 100 %                 |
| draagvermogen legbord          | 75 kg                      | soort uittrekking    | volledig uittrekbaar  |
| laden aantal                   | 3 stuks                    | gewicht              | 123,701 kg            |
| laden aantal x hoogte          | 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm |                      |                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233000 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 233001 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 233002 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233003 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233004 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233005 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 233016 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart   |
| 233022 |  | Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                              |
| 233078 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233082 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood |
| 233087 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen  |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal  |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder   |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen |