

table d'emballage complète Classic

hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm, panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, 1 étagère à cartons avec 6 étriers et 1 tablette



Numéro d'article: 243008

table d'emballage complète Classic

- hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm
- panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair
- épaisseur de panneau 28 mm
- tube carré 40x40x2 mm
- bord bande de chant ABS
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Grande stabilité grâce à la double traverse
- Réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis
- soubassement avec vis de réglage en hauteur pour une adaptation variable aux sols irréguliers
- rehausses : 1 étagère à cartons avec 5 étriers et 1 tablette
- profondeur tablettes 400 mm
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble table

matériau de plaque Aggloméré

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| type de table | Table d'emballage | surface de plaque | avec revêtement plastique |
| hauteur | 700-950 mm | couleur de la plaque | gris clair |
| largeur | 2000 mm | épaisseur de panneau | 28 mm |
| profondeur | 900 mm | bord de panneau | bande de chant ABS |
| hauteur réglable | oui | forme de châssis | piètement 4 pieds |
| réglage en hauteur via | frame perforée dans le châssis | stabilité / renfort / entretoise | Traverse |
| tablette à hauteur réglable | 50 mm | matériau de châssis | acier |
| équipement table d'emballage | Tablette, étriers, étagère à cartons | surface de châssis | finition peinture époxy |
| hauteur rehausses | 1100 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| rehausses réglables en hauteur | 100 mm | forme de tube | tube carré |
| tablettes | 2 pièce | dimensions du tube | 40x40x2 mm |
| Profondeur de la tablette | 400 mm | soubassement | pieds de réglage de hauteur |
| manche insérable | 5 pièce | livraison | démonté |
| dérouleur | non | Poids | 132 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 243009 |  | Desserte, hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 1600 x 900 mm, panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 243010 |  | Desserte, hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm, panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 243015 |  | réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via manivelle, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 150 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 243017 |  | réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via moteur électrique, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 243019 |  | Balance industrielle à double affichage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g |
| 243020 |  | Balance industrielle à double affichage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, étalonnée, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g |
| 243021 |  | colonne porteuse pour table d'emballage, longueur 950 mm, pour support TFT pivotant et tablette clavier, en aluminium |
| 243022 |  | support d'écran pour table d'emballage, longueur 415 mm, pivotant, Fixation avec VESA 75/100 |
| 243023 |  | support pour clavier, longueur x profondeur 640 x 172 mm, équipé de avec 2 fixations pour câbles, pivotant et inclinable |
| 243026 |  | sol, Convient pour table d'emballage, largeur x profondeur 1880 x 680 mm, Pour largeur de table 2000 mm, en Aggloméré avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris gris clair, Stabilité accrue grâce à une sous-construction transversale en tube d'acier de 40x40x2 mm |
| 243029 |  | plaque de fermeture pour table d'emballage, Pour largeur de table 2000 mm, en tôle d'acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 243031 |  | traverse pour table d'emballage, largeur 1770 mm, Pour largeur de table 2000 mm, |

| | | |
|--------|---|--|
| | | Fixation au niveau des trous de la grille entre les lisses, en acier, coloris gris clair |
| 243033 |  | traverse, Convient pour table d'emballage, largeur 1770 mm, Pour largeur de table 2000 mm, en acier, coloris gris clair, fixation sous le panneau de table |
| 243034 |  | tiroir, Convient pour table d'emballage, fixation sous le panneau de table |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215548 |  | film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 20 µm, en transparent |
| 215913 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |