

**C+P**

## Armoire vestiaire EPI

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 4 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, 2 compartiments verrouillables via des portes convergentes, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

**Numéro d'article: 261502**

*Classic+*



### Armoire vestiaire EPI




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- 4 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 1 tringle robuste à profil ovale avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion, au-dessus une tablette à chapeaux continue tous les 2 compartiments
- porte à double battant avec fentes d'aération et porte-étiquette
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur







- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec serrure à cylindre
- 2 compartiments verrouillables via des portes convergentes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement socle
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

convient pour (application)	Séparation en noir et blanc	équipement armoire	Compartiment EPI, tringle, 3 crochets
type de meuble	armoire	tablette à chapeaux	oui
type d'armoire	Armoire vestiaire	tringle à vêtements	oui
compartiments	4 pièce	patère	6 pièce
à deux niveaux	non	type de banc	sans
hauteur	1950 mm	type de porte	porte à double battant avec fentes d'aération et porte-étiquette
largeur	1200 mm	fonction de fermeture	2 compartiments/personne
profondeur	500 mm	modèle de porte	à fleur, gonds intérieurs
largeur de compartiment	300 mm	Butée de porte	double face
soubassement	socle	angle d'ouverture de porte	110 °
verrouillable	oui	système de fermeture	serrure à cylindre
matériau	acier	aération	Corps et face avant
matériau de finition	soudé	installation	paroi
stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises	livraison	livré monté
couleur du corps	blanc signalisation // RAL9016	garantie	10 années
couleur de la face avant	blanc signalisation // RAL9016	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
surface de corps	thermolaqué	avantages écologiques (emballage)	
surface de face avant	thermolaqué	Amortissement de porte	oui
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	Poids	66,6 kg

## Accessoires

271443		cintre, avec fixation antivol, hauteur x largeur x profondeur 216 x 462 x 54 mm, en plastique
271469		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
271476		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasiers, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasiers, pour pièces d'1 ou 2 euros
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable