

Kappes zwaarlastkast met perforaties RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, Met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 522654



Kappes Zwaarlastkast RasterPlan® met scheidingswand

zwaarlastkast met perforaties






- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- van staal, stevig gelast
- 6 niveau(s) met Stalen bodem
- Met scheidingswand
- per 25 mm verstelbaar
- openslaande deur met perforaties
- zeer stabiel door hardgesoldeerde hoeken
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag




Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	zwaarlastkast	afsluitbaar	ja
type deur	openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	600 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden	stabiliteit/versteviging/schoren	hoeken hardgesoldeerd
legborden / schappen aantal	6 stuks	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	80 kg	scheidingswand	ja
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	135 kg

Gerelateerde Producten

522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555	•	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556	•	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557	•	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558	•	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559	•	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560	•	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564	•	uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621	•	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622	•	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522677	•	Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522686		indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522687		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522688		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw