
KSB250DCZFL21

KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB250SF, DC, DD





Hauptmerkmale

•	
Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Leerer Abgangskasten
Produktkompatibilität	KS

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
[le] Betriebsbemessungstrom	250,0 A
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	0,2 cm	
VPE 1 Breite	14,5 cm	
VPE 1 Länge	24,5 cm	
VPE 1 Gewicht	262,0 g	
VPE 2 Art	S02	
VPE 2 Menge	20	
VPE 2 Höhe	15,0 cm	
VPE 2 Breite	30,0 cm	
VPE 2 Länge	40,0 cm	
VPE 2 Gewicht	5,43 kg	
VPE 3 Art	P06	
VPE 3 Menge	80	
VPE 3 Höhe	44,0 cm	
VPE 3 Breite	80,0 cm	
VPE 3 Länge	60,0 cm	
VPE 3 Gewicht	28,12 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EEU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	

RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	௴ Ja
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung	

Garantie 18 months	
--------------------	--