

## **meychair** **siège assis-debout XXL** **rabattable**

**Futura Light AF-SR**

avec chaise ronde, revêtement en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 550 - 780 x 410 x 380 mm, revêtement de dossier en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir, équipé avec marchepied d'un siège assis-debout, structure en acier noir



**Numéro d'article: 273652**

siège assis-debout XXL rabattable







- Convient pour bureaux et établissements commerciaux
- avec chaise ronde
- revêtement en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 550 - 780 x 410 x 380 mm
- Force max. 250 kg
- revêtement de dossier en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir
- dossier balançant et à hauteur réglable
- réglage en hauteur via mécanisme continu
- équipé avec marchepied d'un siège assis-debout
- structure en acier noir
- châssis avec patins
- Pliables pour un gain de place
- certifié GS




- 5 ans de garantie sur les pièces métalliques

## Détails techniques

type de meuble	siège	noir
type de siège	siège assis-debout	hauteur réglable
convient pour (secteurs)	bureaux et établissements commerciaux	réglage en hauteur via
rabattable	oui	mécanisme continu
type de siège	chaise ronde	repose-pied
matériau de revêtement d'assise	similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %))	oui
coloris de revêtement d'assise	noir	équipement piètement
couleur de siège	noir	marchepied
hauteur de siège	550-780 mm	matériau de châssis
largeur d'assise	410 mm	acier
profondeur de siège	380 mm	couleur du châssis
charge d'assise	250 kg	noir
couleur	noir	soubassement
réglage de dossier	balançant et à hauteur réglable	patin
matériau de revêtement du dossier	similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %))	fonction rabattable
		Pliables pour un gain de place
		gerbable
		non
		rotatif
		non
		exécution couleur
		noir
		certification
		GS
		garantie spéciale
		5 ans//pièces métalliques
		Poids
		15 kg

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite