

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

<p>Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: LOUIS STEITZ SECURA GmbH + CO KG Vorstadt 40 DE – 67292 Kirchheimbolanden</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1809895 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2018-11-06</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2023-11-05</td> </tr> </table>	Nr.	1809895 01 86	KP		Bescheinigungsnummer		Ausstellungsdatum:	2018-11-06		Gültig bis: *	2023-11-05	
Nr.	1809895 01 86	KP											
	Bescheinigungsnummer												
Ausstellungsdatum:	2018-11-06												
Gültig bis: *	2023-11-05												
<p>Name und Anschrift des Herstellers: LOUIS STEITZ SECURA GmbH + CO KG Vorstadt 40 DE – 67292 Kirchheimbolanden</p>	<p>Beschreibung der PSA:</p> <p>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Typ:</td> <td style="text-align: right;">172</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">mit und ohne orthopädische Zurichtung</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td style="text-align: right;">S2, CI, HRO, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">II</td> </tr> </table> <p>Angewandte Prüfgrundlagen:</p> <p>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</p>	Typ:	172		mit und ohne orthopädische Zurichtung	Schutzfunktion:	S2, CI, HRO, SRC	Zertifizierungskategorie: **	II				
Typ:	172												
	mit und ohne orthopädische Zurichtung												
Schutzfunktion:	S2, CI, HRO, SRC												
Zertifizierungskategorie: **	II												

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<p>Prüfstelle [Expertisen]:</p> <p>PFI [1806654-01-20-01, 1806656-01-20-01, 1806657-01-20-01, 1807357-01/07-20-01, 1807467-01-20-01, 1807359-01/10-20-01, 1803585-01/30-20-01, 1803585-01/30-20-02, 1803585-01/30-0-03a, 1508351-01-00-01, 1504793-07-00-01+02, 1605953-01-00-01, 1603174-02-00-01, 1806532-02-00-01_1807683-01-00-01, 1412123-02-00-01, 1600331-01-00-01, 1605714-02-00-01, 1509274-02-00-01, 1601948-11-00-01/02, 1509274-05-00-01, 1708414-02-00-01, 1510504-03-00-02, 1605714-01-00-01, 1708414-01-00-01, 1706555-01-00-01, 1602316-03-00-01, 1702084-02-00-01, 1608313-01-00-01/02, 1608313-01-00-03]</p> <p>TÜV Rheinland [60150403-001, 21213409 001]</p> <p>INESCOP [R-16065753]</p>
<p>Bemerkungen:</p> <p>Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2.1.</p>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

E. Waßmann

Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. Sigurd Riemer

Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1809895 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-11-06

Gültig bis: *

2023-11-05

Typ: **172 mit und ohne orthopädische Zurichtung**

Kategorie / Schutzfunktion: **S2, CI, HRO, SRC**

Machart: **Direktbesohlt**

Größenbereich: **36 – 48/49**

Laufsohle: **Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Artikel Perbunan Athletic, Farbe schwarz/grau**



Zehenschutzkappe: **Aluminium Flecksteel FAL 002**

Brandsohle: **Vacheleder, Farbe natur**

Einlegesohle:

- PES/PU, Technofootbed, Basiseinlegesohle ErgoSoft, Farbe schwarz
- PES/PU, Technofootbed, orthopädische Einlegesohle ErgoSoft Ortho, Farbe schwarz
- PES/EVA, Technofootbed, Basiseinlage Ergo Cool, Farbe grau/schwarz
- PES/EVA, Technofootbed, orthopädische Einlegesohle Ergo Cool Ortho, Farbe grau/schwarz
- PES/PU, Arneplant, Ortho Soft Low, High, Medium, Farbe grau
- EVA/PA, phits, 3D-Druck ortho, 40 Shore, Farbe gelb/grau

Durchtrittsichere Einlage: **Entfällt**

Max. orthopädische Zurichtung: **10 mm Sohlenerhöhung am hinteren Ende der Zehenschutzkappe
30 mm Sohlenerhöhung im Fersenbereich**



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

172
mit und ohne orthopädische Zurichtung

Ausstellungsdatum: **2018-11-06**
 Gültig bis: * **2023-11-05**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 1500 SST	A	CI, HRO
VD 1800 SST	B	CI, HRO
VD 3500 SST	A	CI, HRO
VD 3520 SST	A	CI, HRO
VD 3570 BOA SST	A	CI, HRO
VD 3800 SST	B	CI, HRO
VD 3820 SST	B	CI, HRO
VD 3870 SST	B	CI, HRO
VD 3890 G DA	B	CI, HRO
VD 3890 G HE	B	CI, HRO
VD 3570 SST	A	CI, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

E. Waßmann

Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
 Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193

Dr. S. Riemer

Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 02** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2019-07-30****172**Gültig bis: * **2023-11-05****mit und ohne orthopädische Zurichtung**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Erweiterung Größenbereich**36 - 50**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 1500 SST	A	CI, HRO
VD 1800 SST	B	CI, HRO
VD 3500 SST	A	CI, HRO
VD 3520 SST	A	CI, HRO
VD 3570 BOA SST	A	CI, HRO
VD 3800 SST	B	CI, HRO
VD 3820 SST	B	CI, HRO
VD 3870 SST	B	CI, HRO
VD 3890 G DA	B	CI, HRO
VD 3890 G HE	B	CI, HRO
VD 3570 SST	A	CI, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1905095-01-20-01, 1905096-01/02-20-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSAPrüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 03** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

172
mit und ohne orthopädische Zurichtung

Ausstellungsdatum: **2020-01-17**
 Gültig bis: * **2023-11-05**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Erweiterung Größenbereich

36 - 50

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Orthopädische Einlegesohlen Wurzlbauer, mit und ohne Bezug, Farbe schwarz

- Ped ESD
- PedESD Dia
- PedESD Senso

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 1500 SST	A	CI, HRO
VD 1800 SST	B	CI, HRO
VD 3500 SST	A	CI, HRO
VD 3520 SST	A	CI, HRO
VD 3570 BOA SST	A	CI, HRO
VD 3800 SST	B	CI, HRO
VD 3820 SST	B	CI, HRO
VD 3870 SST	B	CI, HRO
VD 3890 G DA	B	CI, HRO
VD 3890 G HE	B	CI, HRO
VD 3570 SST	A	CI, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:	zu Nr. 1809895 01 86 03 KP
	<small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small>
172	Ausstellungsdatum: 2020-01-17
mit und ohne orthopädische Zurichtung	Gültig bis: * 2023-11-05

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PFI [1905095-01-20-01, 1905096-01/02-20-01, 1906761-01-20-01, 1906749-01/02-20-01, 1209249-01-00-01, 1105433-01-00-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

172
mit und ohne orthopädische Zurichtung

Ausstellungsdatum: **2021-02-10**

Gültig bis: * **2023-11-05**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Erweiterung Größenbereich

36 - 50

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Orthopädische Einlegesohlen Wurzlbauer, mit und ohne Bezug, Farbe schwarz

- Ped ESD
- PedESD Dia
- PedESD Senso

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 3503 SST	A	CI, HRO
VD 3803 SST	B	CI, HRO
VD 3573 SST	A	CI, HRO
VD 3873 SST	B	CI, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1905095-01-20-01, 1905096-01/02-20-01, 1906761-01-20-01, 1906749-01/02-20-01, 1209249-01-00-01, 1105433-01-00-01, 2001905-02-00-02, 2001068-05-00-01, 1910470-10-00-01, 2010262-01-00-01, 1910470-09-00-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 05** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

172
mit und ohne orthopädische Zurichtung

Ausstellungsdatum: **2021-05-11**
 Gültig bis: * **2023-11-05**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Erweiterung Größenbereich:
36 – 50

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:
Bauerfeind ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe
Bezug Farbe grau / EVA Farbe schwarz

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 1500 SST	A	CI, HRO
VD 1800 SST	B	CI, HRO
VD 3500 SST	A	CI, HRO
VD 3520 SST	A	CI, HRO
VD 3570 BOA SST	A	CI, HRO
VD 3800 SST	B	CI, HRO
VD 3820 SST	B	CI, HRO
VD 3870 SST	B	CI, HRO
VD 3890 G DA	B	CI, HRO
VD 3890 G HE	B	CI, HRO
VD 3570 SST	A	CI, HRO
VD 3503 SST	A	CI, HRO
VD 3803 SST	B	CI, HRO
VD 3573 SST	A	CI, HRO
VD 3873 SST	B	CI, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: 172 mit und ohne orthopädische Zurichtung	zu Nr. 1809895 01 86 05 KP <small>Bescheinigungsnummer Anlage</small>
	Ausstellungsdatum: 2021-05-11
	Gültig bis: * 2023-11-05

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2103048-01-20-01, 2003350-01-20-01, 2101331-01-20-01, 2003351-01/04-20-01, 2003352-01/02-20-01, 2003353-01-20-01, 2004354-05-00-01, 1702084-02-00-01]
TÜV Rheinland [21254644_001, 60336676 001_REV.01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 06** KA
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum: 2021-06-09
172	Gültig bis: * 2023-11-05
mit und ohne orthopädische Zurichtung	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Erweiterung Größenbereich
36 - 50

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 3503 SST	A	CI, HRO
VD 3803 SST	B	CI, HRO
VD 3573 SST	A	CI, HRO
VD 3873 SST	B	CI, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PFI [2001905-02-00-02, 2001068-05-00-01, 1910470-10-00-01, 2010262-01-00-01, 1910470-09-00-01]


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809895 01 86 07** KA
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum: 2021-06-14
172	Gültig bis: * 2023-11-05
mit und ohne orthopädische Zurichtung	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.


Erweiterung Größenbereich
36 - 50

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 3870 BOA SST	B	CI, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1905095-01-20-01, 1905096-01/02-20-01, 1910470-09-00-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 1809895 01 86 09	KA
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	2022-03-02
Gültig bis: *	2023-11-05

Identische Artikel zu Typ:

172
mit und ohne orthopädische Zurichtung

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Erweiterung Größenbereich

36 - 50

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe
Bezug Farbe grau / EVA Farbe schwarz

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
VD 3500 B SST	A	CI, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2103048-01-20-01, 2003350-01-20-01, 2101331-01-20-01, 2003351-01/04-20-01, 2003352-01/02-20-01, 2003353-01-20-01, 2106295-04-00-01/02, 2001905-02-00-02, 2110811-03-00-01, 1800806-01-00-01, 2106295-05-00-01]
TÜV Rheinland [21254644_001, 60336676 001_REV.01]


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle