Sypro

banc double

hauteur x longueur x profondeur 1650 x 1015 x 725 mm, assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair, équipement : structure avec barre de patère, dossier et portechaussures inférieur









Numéro d'article: 158589



Sypro Banc double

Pour milieu humideavec lames en aluminium

banc double

- Convient pour pièces humides
- hauteur x longueur x profondeur 1650 x 1015 x 725 mm
- assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- assise hauteur x profondeur 450 x 335 mm
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair
- soubassement patins
- équipement : structure avec barre de patère, dossier et portechaussures inférieur
- utilisation double face
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie

Détails techniques			
type de meuble	siège	surface d'assise	finition peinture époxy
type de siège	banc	équipement banc	barre de patère, dossier, porte-chaussures
type de banc	banc double	barre à crochets	oui
convient pour (secteurs)	pièces humides	porte-chaussures	oui
utilisation	double face	matériau de châssis	acier
hauteur	1650 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur de siège	450 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
longueur	1015 mm	soubassement	patins
profondeur	725 mm	garantie	3 années
profondeur de siège	335 mm	livraison	démonté
matériau de siège	barres en aluminium	Poids	35 kg

Accessoires

158660



vestiaire mural, hauteur x longueur 100 x 1015 mm, équipé de 3 crochets portemanteaux, structure en aluminium et acier, en RAL7035 gris clair