# Montage Anleitung Erwachsenen-Bank

## Die Anleitung vor Beginn der Arbeiten komplett durchlesen!

Die Bank war bereits ein Mal werkseitig montiert. Alle Schrauben lassen sich leicht mit einem handelsüblichen Kreuzschraubendreher eindrehen. Bitte keinen Maschinenschrauber verwenden! Die Schrauben können sich sonst eventuell zu tief ins Holz eindrehen und somit die Spitzen der Schrauben auf der anderen Seite vorstehen.

### 1.Kontrolle des Inhaltes (Bild 1)

- 1 Sitzplatte
- 1 Rückenplatte
- 2 Standelemente
- 12 gleiche Schrauben 6 x 80mm



Bild 1

#### 2.Montage der Standelemente an der Sitzplatte (6 Schrauben)

Sitzplatte mit der Oberseite auf einen Sockel mit einem Tuch legen.

Die Bohrungen an der Sitzplatte und an den Standelementen sind farbig markiert. Rot zu rot und blau zu blau.

Erstes Standelement an einer der Querleisten der Sitzplatte außen anlegen (vorne bündig, Bild 2).

6 Schrauben einstecken und eindrehen. Noch nicht ganz festziehen! (Bild 3)

Jetzt die Sitzbank aufstellen und die Schrauben für die Rückenplatte einstecken. (Bild 4)



Bild 2



Bild 3



Bild 4

#### 3. Montage der Rückenplatte (4 Schrauben)

Jetzt die Sitzbank aufstellen und die Schrauben für die Rückenplatte einstecken. (Bild 4)

Die Rückenplatte so an den Hölzern anlegen, dass die eingesteckten Schrauben auf die Bohrungen der Rückenplatte passen. Auf die Farbmarkierungen achten. Rot zu rot, blau zu blau.

# 4. Endmontage und Kontrolle

Jetzt können alle Schrauben fest angezogen werden.

Anschließend die Bank aufstellen und auf sicheren Stand prüfen (Bild 5).



Bild 5

Bei Problemen oder Fragen zur Montage wenden Sie sich bitte an:

baumann + trapp gmbh, Tel. 07223 / 93 88 - 0