

C+P

armoire multicases

Resisto

hauteur x largeur x profondeur 1255 x 1150 x 540 mm, avec 9 compartiments, répartition 3x3, largeur du compartiment 330 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage, panneau finition comme couleur du corps

Resisto



Numéro d'article: 523422



C+P armoire multicases Resisto

avec portes extrêmement robustes

armoire multicases





- convient pour lieux publics ou les zones très fréquentées présentant un risque de vandalisme
- hauteur x largeur x profondeur 1255 x 1150 x 540 mm
- avec 9 compartiments, répartition 3x3
- largeur du compartiment 330 mm
- porte battante convexe vers l'avant pour une stabilité et une résistance maximales même contre les coups de pied
- portes battantes avec charnière à espagnolette et amortisseur
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Le limiteur d'ouverture de porte sert de protection contre l'extension excessive de la porte
- verrouillable avec serrure à cylindre

- orifices de ventilation dans la paroi arrière pour une bonne ventilation de l'intérieur de l'armoire
- Avec plateau supérieur
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- panneau finition comme couleur du corps
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

convient pour (secteurs)	lieux publics, très fréquentés	surface de corps	thermolaqué
type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire multicases	couleur de la plaque	comme couleur du corps
hauteur	1255 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
largeur	1150 mm	surface de tablette	laqué
profondeur	540 mm	type de porte	porte battante
compartiments	9 pièce	limiteur d'ouverture de porte	oui
Compartimentage	3x3	aération	paroi arrière
largeur de compartiment	330 mm	plateau supérieur	oui
soubassement	socle	certification	GS
verrouillable	oui	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	exécution porte	portes battantes avec charnière à espagnolette et amortisseur
matériau	tôle d'acier	Amortissement de porte	oui
matériau plateau supérieur	plateau aggloméré	Poids	84,29 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

225185		appareil d'inscription, pour largeur de feuillard 6 - 12 mm, hauteur x largeur x profondeur 203 x 118 x 49 mm
501178		tapis bouclé lavable, convient pour intérieur et extérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris
504273		quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
523742		poubelles en acier inoxydable, capacité 40 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable

527161		portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté
991776		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 20 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc