

C+P

lockerkast

Classic

hoogte x breedte x diepte 1850 x 420 x 500 mm, 1 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw voeten, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 526801

CLASSIC



C+P Garderobekast en locker Classic

lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 420 x 500 mm
- 1 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- vleugel deur
- Afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw voeten
- constructie van plaatstaal
- romp met moffellak
- front met moffellak







- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	locker	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
vakken	1 stuks	hoedenplank	ja
dubbeldeks	nee	kledingstang	ja
hoogte	1850 mm	kleerhaak	3 stuks
breedte	420 mm	type bank	zonder
diepte	500 mm	type deur	vleugel deur
breedte vak	400 mm	deurconstructie	enkelwandig
onderbouw	voeten	sluitsysteem	cilinderslot
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
materiaal	plaatstaal	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	28,49 kg

Gerelateerde Producten

407098		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407099		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering
521774	·	hoofdsleutel, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
521775	·	hoofdsleutel met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
222831		papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd
504275		wandklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik

523187



vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit