


Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: Verriegeln



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Einlegeschild
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1





### Allgemeine technische Daten


<b>Schockfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	Kategorie 1, Klasse B
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	Kategorie 1, Klasse B

### Zubehör

<b>Material des Zubehörs</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart des Schilds</b>	einlegen
<b>Kennzeichnung des Einlegeschilds</b>	SYMBOL: VERRIEGELN
<b>Form des Einlegeschilds</b>	rund
<b>Farbe des Einlegeschilds</b>	milchig/schwarz (Schild/Schrift)
<b>aufgedruckte ISO-Symbole</b>	SYMBOL: VERRIEGELN

### Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Sonstige</a> <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis</a>

Marine / Schiffbau					Sonstige
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	<a href="#">Bestätigungen</a>

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AB71-0RK0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AB71-0RK0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AB71-0RK0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AB71-0RK0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AB71-0RK0&lang=de)



letzte Änderung:

04.11.2020