

bimos

siège d'atelier pivotant

All-In-One Trend 3

revêtement en tissu en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 570 - 830 x 460 x 410 - 470 mm, châssis avec repose-pieds circulaire, piètement en acier en noir, avec patins

Numéro d'article: 184237



bimos Siège pivotant All-In-One Trend 3

siège d'atelier pivotant

- avec Mécanisme synchrone avec contre-pression réglable et protection antichoc contre le basculement brusque en avant du dossier même après le déblocage
- support d'assise via support du bassin
- réglage en hauteur via vérin gaz
- revêtement en tissu en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 570 - 830 x 460 x 410 - 470 mm
- dossier hauteur 500 mm
- revêtement de dossier en tissu en noir
- dossier hauteur réglable
- châssis avec repose-pieds circulaire
- piètement en acier en noir
- avec patins
- poids 20 kg
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	siège	matériau de revêtement du dossier	tissu
type de siège	siège pivotant	hauteur de dossier	500 mm
mécanisme de chaise	Mécanisme synchrone avec contre-pression réglable, protection antichoc	réglage de dossier	hauteur réglable
couleur de siège	noir	hauteur réglable	oui
coloris de revêtement d'assise	noir	soubassement	patins
matériau de revêtement d'assise	tissu	type de roulettes	patins
capitonnage	oui	accoudoirs	s. accoudoirs
réglage de siège	inclinaison/profondeur de siège	équipement piètement	repose-pieds circulaire
support de siège	support du bassin	repose-pied	oui
exécution du siège	coussins	matériau du piètement	acier
réglage en hauteur via	vérin gaz	coloris du piètement	noir
hauteur de siège	570-830 mm	matériau de châssis	acier
largeur d'assise	460 mm	couleur du châssis	noir
profondeur de siège	410-470 mm	certification	GS // TÜV
couleur de dossier	noir	garantie	10 années
	noir	Poids	20 kg

Cela s'adapte aussi ...

148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
532476		établi, hauteur x largeur x profondeur 990 x 1536 x 621 mm, plateau de table en bois, force 320 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu/orange