


MODIFICATION BULLETIN / *BULLETIN DE MODIFICATION* N°951 ind. A



Rotation of the receptacle ring

UTGX Size 10, 12 and 14

Rotation de l'anneau d'embase

UTGX Taille 10, 12 et 14

Country	Jurisdiction & Control List
FR	NOT LISTED

**FOR SOURIAU INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATION
*POUR DIFFUSION INTERNE ET EXTERNE***

SUMMARY/ SOMMAIRE

1	OBJECT / OBJET	3
2	MODIFICATION DESCRIPTION / NATURE DE LA MODIFICATION	3
3	IMPACTED PART NUMBERS / RÉFÉRENCES CONCERNÉES	4
4	APPLICATION DATE & LOGISTIC IMPACT / DATE D'APPLICATION & IMPACT LOGISTIQUE	9

LIST OF INDEX / LISTE DES INDICES

IND.	DATE	WRITER / AUTEUR	DESCRIPTION
A	29/11/2023	Q.LECOMTE	FIRST ISSUE


For any technical question, please contact / Pour toute information technique, contacter : technical.emear@souriau.com

1 OBJECT / OBJET

Modification of the metal ring orientation, rotation of 120° on the receptacle. Applies to all UTGX receptacles of sizes 10, 12 and 14 (Type 0, 1 and 7).

Modification de l'orientation de l'anneau métallique, rotation de 120° sur l'embase. S'applique à l'ensemble des embase UTGX de taille 10, 12 et 14 (Type 0, 1 et 7).

2 MODIFICATION DESCRIPTION / NATURE DE LA MODIFICATION



The rotation of the metal ring allows better filling of the main key without changing performance. The ring has been rotated at 120°, to the right, relative to the front of the receptacle. This change is only due to the process.

La rotation de l'anneau métallique permet un meilleur remplissage de la clavette principale sans modification des performances. L'anneau a été pivoté de 120°, sur la droite, par rapport à l'avant de l'embase. Cette modification est uniquement dû au process.



Powering Business Worldwide

3 PART NUMBERS INVOLVED / RÉFÉRENCES CONCERNÉES

All references type 0 and 7 receptacle and type 1 prolongator.

Toute les références d'embase type 0 & 7 et prolongateur type 1.

Type 0 receptable / *Embase type 0:*

PRUTGX010D6P
PRUTGX012E8P
PRUTGX014E12P
UTGX0102W2P
UTGX0102W2S
UTGX0103P
UTGX0103S
UTGX0103W3P
UTGX0103W3S
UTGX0104P
UTGX0104S
UTGX0106P
UTGX0106S
UTGX010D6P
UTGX010D6S
UTGX010D7P
UTGX010D98P
UTGX010E6P
UTGX010E6S
UTGX010E7P
UTGX010E7S
UTGX01210P
UTGX01210S
UTGX0124P
UTGX0124S
UTGX0128P
UTGX0128S
UTGX012D10P
UTGX012D10S
UTGX012D4P
UTGX012D4S
UTGX012E10P
UTGX012E10S
UTGX012E14P
UTGX012E14S
UTGX012E2P
UTGX012E3P
UTGX012E3S
UTGX012E4P
UTGX012E4S
UTGX012E8P



Powering Business Worldwide

UTGX012E8S
UTGX01412P
UTGX01412S
UTGX01419P
UTGX01419S
UTGX0142G1P
UTGX0142G1S
UTGX0147P
UTGX0147S
UTGX0148P
UTGX0148S
UTGX01492P
UTGX01492S
UTGX014D18P
UTGX014D19P
UTGX014D19S
UTGX014D5P
UTGX014D5S
UTGX014D7P
UTGX014D7S
UTGX014E12P
UTGX014E12S
UTGX014E15P
UTGX014E15S
UTGX014E18P
UTGX014E18S
UTGX014E19P
UTGX014E19S
UTGX014E5P
UTGX014E5S
UTGX014E7P
UTGX014E7S
UTGX0JC104S
UTGX0JC106P
UTGX0JC10E6P
UTGX0JC128P
UTGX0JC12E8P
UTGX0JC1412P
UTGX0JC142G1S
UTGX0JC148P
UTGX0JC14E12P
UTGX0JC14E18P
UTGX0JC14E18S



Powering Business Worldwide

Type 1 prolongator / *Prolongateur type 1:*

UTGX1JC102W2P
UTGX1JC102W2S
UTGX1JC103P
UTGX1JC103S
UTGX1JC103W3P
UTGX1JC103W3S
UTGX1JC104P
UTGX1JC104S
UTGX1JC106P
UTGX1JC106S
UTGX1JC1210P
UTGX1JC1210S
UTGX1JC124P
UTGX1JC124S
UTGX1JC128P
UTGX1JC128S
UTGX1JC1412P
UTGX1JC1412S
UTGX1JC1419P
UTGX1JC1419S
UTGX1JC142G1P
UTGX1JC142G1S
UTGX1JC147P
UTGX1JC147S
UTGX1JC148P
UTGX1JC148S
UTGX1JC1492P
UTGX1JC1492S
UTGX1JC124PSCR
UTGX1JC147PSCR
UTGX1GJC104P
UTGX1GJC128P
UTGX1GJC1412P
UTGX1GJC147P



Powering Business Worldwide

Type 7 receptable / *Embase type 7:*

PRUTGX710E6P
PRUTGX712E8P
PRUTGX714E12P
UTGX7102W2P
UTGX7102W2S
UTGX7103P
UTGX7103S
UTGX7103W3P
UTGX7103W3S
UTGX7104P
UTGX7104S
UTGX7106P
UTGX7106P32
UTGX7106S
UTGX710D6P
UTGX710D6P32
UTGX710E6P
UTGX710E6P32
UTGX710E6S
UTGX710E7P
UTGX710E7S
UTGX71210P
UTGX71210S
UTGX7124P
UTGX7124S
UTGX7128P
UTGX7128P32
UTGX7128S
UTGX712D10P
UTGX712D10S
UTGX712D10S32
UTGX712D3P32
UTGX712D3S32
UTGX712D8P
UTGX712D8P32
UTGX712D8S
UTGX712E10P
UTGX712E10S
UTGX712E14P
UTGX712E2P
UTGX712E2S
UTGX712E3P
UTGX712E3S
UTGX712E4P
UTGX712E4S
UTGX712E8P
UTGX712E8P32
UTGX712E8S



Powering Business Worldwide

UTGX71412P
UTGX71412P32
UTGX71412S
UTGX71419P
UTGX71419S
UTGX7142G1P
UTGX7142G1S
UTGX7147P
UTGX7147S
UTGX7148P
UTGX7148S
UTGX71492P
UTGX71492S
UTGX714D12P
UTGX714D12P32
UTGX714D12S32
UTGX714D18P32
UTGX714D18S32
UTGX714D19P
UTGX714D19P32
UTGX714D19S
UTGX714D19S32
UTGX714E12P
UTGX714E12P32
UTGX714E12S
UTGX714E15P
UTGX714E15S
UTGX714E18P
UTGX714E18S
UTGX714E19P
UTGX714E19S
UTGX714E5P
UTGX714E5S
UTGX714E7P
UTGX714E7S
UTGX7124PSCR
UTGX7147PSCR
UTGX7128PSEK9
UTGX7147PSEK9
UTGX712DR



Powering Business Worldwide

4 DATE OF APPLICATION & LOGISTIC IMPACT / **DATE D'APPLICATION & IMPACT LOGISTIQUE**

Immediate effect after current reference stocks are sold out. The new version of receptacle gives the same levels of performances and can be used instead of the current version. Deliveries could contain the both versions of the receptacles.

Effet immédiat après épuisement des stocks de référence actuels. La nouvelle version d'embase garantit les mêmes niveaux de performances et est utilisable en lieu et place de la version actuelle. Les livraisons pourront contenir les deux versions d'embases.