

C2200801

Abdeckstreifen 80, ohne Aussparung

Einfach zum Einrasten am Gehäuse-Ober- und Unterteil (2 Stück erforderlich).

Lieferumfang

1 Abdeckstreifen ohne Aussparung für oben



TECHNISCHE DATEN

Material	PC (UL 94 HB)
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Standards	RoHS konform, REACH konform

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Gewicht/1 Stück	4 g
Warentarifnummer (OKW Produkt)	39269097
Herstellungsland	Deutschland

KUNDENSPEZ. MODIFIKATIONEN

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Wir beraten Sie gerne. Fragen Sie an!

Produktoptionen für C2200801

C2200801

Abdeckstreifen 80, ohne Aussparung



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Konfektion / Montage

C2200801

Abdeckstreifen 80, ohne Aussparung

SYSTEMKOMPONENTEN ZUM KOMPLETTIEREN



C0080801
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x20mm



C0080802
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x20mm



C0081201
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x20mm



C0081202
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x20mm




C0081601
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x20mm



C0081602
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x20mm



C0082401
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x20mm




C0082402
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x20mm



C1080801
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x40mm




C1080802
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x40mm




C1081201
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x40mm



C1081202
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x40mm




C1081601
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x40mm



C1081602
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x40mm



C1082401
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x40mm



C1082402
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x40mm

C2200801

Abdeckstreifen 80, ohne Aussparung



C2080801
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 80x80x40mm




C2080802
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 80x80x40mm




C2081201
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x80x40mm




C2081202
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x80x40mm




C2081601
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x80x40mm



C2081602
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x80x40mm



C2082401
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x80x40mm



C2082402
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x80x40mm

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.