



## iSENSI



1500

### Eckwanne

Baignoire d'angle  
Hoekbad

DE


Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/ connexion HT-maison et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneel in verschillende uitvoeringen incl. onderstel.



MODELL Modèle Mode	ART. NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud
		(mm)	(mm)	(mm)	
B	3827*	1500	450	600	302 l
B	3857**	1500	450	600	272 l
B	3896***	1500	450	600	272 l

- \* Version mit Überlaufschlitz und Klick-Klack / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac)  
/ Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak)
- \*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chrom
- \*\*\* Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß  
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit


### Artikelbeschreibung:

Die Badewanne iSensi aus Sanitär-Acryl – Herzlich willkommen in der neuen, großzügigen Komfortzone von HOESCH. iSensi bietet eine besonders großzügige Komfortzone. Dafür sorgt auch der mittig positionierte Ablauf in der ovalen Grundform. Für Entspannung und Wohlbehagen sorgen zudem die positiven Eigenschaften des hochwertigen gegossenen Sanitär-Acryls. Das Material isoliert Wärme besonders gut und ist an der Oberfläche extrem eben, porenfrei und unempfindlich. Das fühlt sich nicht nur angenehm warm und anschmiegsam an, sondern erleichtert zusätzlich auch die Pflege.

### Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

### Montagehilfe:





# SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN




/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX BAIGNOIRES / SPECIAAL TOEBEHOREN BADEN / SPECIAL ACCESSORIES FOR BATHTUBS

<b>MONTAGEZUBEHÖR</b> Accessoires de montage Montage van accessoires Mounting accessories	<b>ART. NR.</b> N° D'article Artikelnummer Article no.
<p>Montage-Set für Badewannen:                      1 Paar Wannenfüße, 1 Satz Wannenanker,                      1 Satz Wannenleisten, Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung.                      / Kit de montage pour baignoires:                      1 jeu de pieds pour baignoires, 1 jeu de Console murale                      1 Jeu de supports, Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage.                      / Montage kit voor baden:                      1 Stel badpoten, 1 Stel Wandconsole,                      1 Set randsteunen, Wandprofiel voor de afdichting on geluidsisolatie.                      / Mounting set for bathtubs:                      1 Pair of tub feet, 1 Set bathtub anchor                      1 Set tub strips, Wall connection profile.</p>	 <p>6911</p>
<p>① 1 Paar Wannenfüße (Klappfuß)                      / 1 jeu de pieds pour baignoires (pliable)                      / 1 Badonderstel (Klapvoet)                      / 1 Pair of tub feet                      bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878                      sind 2 Paar Wannenfüße erforderlich.                      / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 jeu de pieds nécessaire.                      / op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 stellen badpoten noodzakelijk                      / for 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 two sets of tub feet are required.</p>	 <p>145-185 mm</p> <p>690705</p>
<p>② 1 Paar Wannenfüße                      / 1 jeu de pieds pour baignoires                      / 1 Badonderstel                      / 1 Pair of tub feet                      bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878                      sind 2 paar Wannenfüße erforderlich.                      / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878                      2 jeu de pieds nécessaire.                      / op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878                      2 stellen badpoten noodzakelijk                      / for 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878                      two sets of tub feet are required.</p>	 <p>110-165 mm</p> <p>690704</p>
<p>1 Satz Wannenanker                      zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung.                      Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung.                      / Console murale                      supportant le bord de la baignoire et pour faciliter le montage.                      / Comprendant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage.                      / Wandconsole                      voor badrandondersteuning en montage hulpmiddel.                      Bestaand uit: 2 stuks met en 1 stuk zonder klemzijde.                      / 1 Set bathtub anchor                      for support of bathtub rim and easier mounting: 2 pieces with clamping fixture,                      1 piece without clamping fixture.</p>	 <p>690401</p>
<p>1 Satz Wannenleisten                      / 1 Jeu de supports                      / 1 Set randsteunen                      / 1 Set tub strips</p>	 <p>69192</p>
<p>Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung.                      Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m.                      / Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage.                      Pour le montage des baignoires et receveurs de douche. Un rouleau de 3,30 m.                      / Wandprofiel voor de afdichting on geluidsisolatie.                      Voor de montage van baden en douchebakken. Rol met 3,30 m.                      / Wall connection profile for sound isolation and sealing.                      For the assembly of bathtubs and shower trays. Roller with 3.30 m.</p>	 <p>6915</p>

<b>NACKENKISSEN</b> Coussin appui-nuque Neckkussen Neckrests	<b>ART. NR.</b> N° D'article Artikelnummer Article no.
<p>Selbstklebendes Gel-Neckkissen passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.                      Farbe: Schwarz. Material: Gel.                      / Appuie-tête en gel adhésif. Coussin appui-nuque assorti à presque toutes les baignoires et baignoires balnéo HOESCH                      Couleur: noir. Matériau: Gel.                      / Zelfklevend gel nekussen passend voor bijna alle HOESCH baden en whirlbaden.                      Kleur: zwart. Materiaal: Gel.                      / Self-adhesive gel neckrest suitable for almost every HOESCH bath and whirltub.                      Colour: Black. Material: Gel</p>	 <p>69694</p>
<p>Nackenkissen aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand.                      / Coussin appui-nuque produit de bois teck résistant à l'eau, recouvert de mousse de polyuréthane                      pour les bains à bords droits                      / Neckkussen van waterbestendig teakhout met PU bekleding voor de rechte badrand.                      / Neckrest made of water-resistant teak wood with a PU pad.</p>	 <p>89216</p>

#

<b>Lichtsysteme</b> Eclairage Verlichtingsystemen Lighting system				<b>ART. NR.</b> N° D'article Artikelnummer Article no.
LED - Leselampe montiert am Wannenrand Bohr-Lochdurchmesser 27 mm Farbe Silber, Pulverbeschichtet	LED - liseuse montée sur le rebord de la baignoire Le diamètre de trous est de 27 mm Couleur argent, revêtement par poudre	Led-leeslamp aan de badrand gemonteerd Boorgat diameter 27 mm Kleur zilver gepoedercoat	Reading lampLED reading lamp mounted onbathtub edge Borehole diameter 27 mm Colour: silver, powder-coated	 69722
Bohrung für Leselampe nach Skizze	Perçage pour liseuse selon schéma	Boring voor een leeslamp aan de hand van een schets	Bore for reading lamp as shown in the diagram	6996
Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsysteem erhältlich  LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)	Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air Projecteur immergé LED, chromé avec touche de commande pour le rebord de la baignoire Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte d'usine)	Alleen verkrijgbaar voor baden zonder whirl-/airsysteem  Verchromde led- onderwaterschijnwerper met bedieningsknop in de bad- rand Incl. aansturelektronica met automatische kleurenwisselaar Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars (in de fabriek ingebouwd)	Available for bathtubs with- houtwhirl / air system only  LED underwater spotlights, chromeplated with an operating button for bathtub rim including control with integrated colour light changer. Colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet (factoryinstalled)	 690913 690914
2 LED Scheinwerfer 4 LED Scheinwerfer	Projecteur 2 LED Projecteur 4 LED	2 ledschijnwerpers 4 ledschijnwerpers	2 LED spotlights 4 LED spotlights	

<b>WANNENGRIF</b> / Poignée de baignoire / Badgreep / Bathtub grip	<b>ART. NR.</b> N° D'article Artikelnummer Article no.
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm / Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm / Badgreep UNIVERSAL lang Chrom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 300 mm / Universal bathtub grip long, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 300 mm	 6906.376
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm / Poignée de baignoire HOESCH, chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm / Badgreep HOESCH, Chrom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 192 mm / HOESCH bathtub grip, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 192 mm	 6918.305
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en teck résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Geïntegreerde handgreep van waterbestendig teakhout, met verchromde elementen. Afstand boorgaten: 248 mm / Bathtub grip made of water-resistant teak wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 248 mm	 6902.305

<b>LEISTUNG</b> / Prestation / Vermogen / Performance	<b>ART. NR.</b> N° D'article Artikelnummer Article no.
Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm) / Perçage pour robinetterie selon plan précis (croquis avec dimensions exactes en mm) / Boring naar wens (Schets met exacte maten in mm) / Drillings according to demand (drawing with exact dimensions in mm)	69191
Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze / Perçage pour une poignée de baignoire selon le croquis / Boring voor een badhandgreep aan de hand van een schets / Bore for a bathtub grip as shown in the diagram	6994
Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze / Perçage pour deux poignées de baignoire selon le croquis / Boring voor twee badhandgrepen aan de hand van een schets / Bore for two bathtub grips as shown in the diagram	6995
Bohrung für Leselampe nach Skizze / Perçage pour liseuse selon schéma / Boring voor een leeslamp aan de hand van een schets / Bore for reading lamp as shown in the diagram	6996

#

#

#