



NITECORE®

3A UMS4 
SCHNELL-LADER

Intelligenter USB Vier-Schacht Schnell-Lader

- integriertes QC
- Gesamtleistung von 4000 mA
mit Einzelschachtleistung von 3000 mA
- LCD Display für Lade-Informationen in Echtzeit
- USB Lade-Port für Outdoor Ladevorgänge

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader



**Max. Leistung über
den QC-Eingang:**

4000 mA

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader



max. Leistung des Einzelschachts

3000 mA

 **55 Minutes** 

55 Minuten für 80% Ladung
eines 3500 mAh Akkus

Die angegebenen Daten wurden nur zu Referenz-
zwecken, gemäß den anerkannten Standards,
geliefert. Ohne QC Eingang: Der Standard-Ladestrom
für Li-Ionen-Akkus beträgt 0,5A/1A. Der maximale
Ladestrom kann auf 2A eingestellt werden. Die
Spannung des Akkus beträgt 4,2V bei voller Ladung.

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader

Speziell für IMR- Akkus optimiertes Ladeprogramm

Der UMS4 verfügt über ein optimiertes IMR-Akkuladeprogramm, welches den gesamten Ladevorgang überwacht und sicherstellt, dass die Abschaltspannung immer in sicheren Grenzen bleibt. So wird die Lebensdauer der Akkus verlängert.



These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader

LCD-Display für Lade-Informationen in Echtzeit



These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 


Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader

Anschlussmöglichkeit für viele Stromquellen

USB Adapter | Power Bank | Solar Panel




USB Adapter



Power Bank



Solar Panel



These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader

Energie-Spar-Funktion

Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Tasten betätigt oder die Akkus bewegt werden, wird das Display automatisch dunkel, um Energie zu sparen.



NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader



**Hergestellt aus
robusten und
flammhemmenden
PC Materialien**

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.



NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader

LIN

Intelligente Temperaturregulierung

Die eingebaute Temperaturregulierung schützt vor Überhitzung und gewährleistet die Stabilität des Ladevorgangs.

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader

Besonders effektive Kühlung

Die Kühlrippen des UMS4 sind so ausgelegt, dass auch extreme Wärme schnell abgeleitet werden kann, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UMS4 

Intelligenter USB Vier-
Schacht Schnell-Lader



Technische Daten

Eingang:	DC 5V/2A 12V/1.5A
Ausgang:	4,35V ± 1% / 4,2V ± 1% / 3,7V ± 1% / 1,48V ± 1%
QC-Mode:	3000 mA*1 (max), 2000 mA*2 (max), 1000 mA*4 (max)
Standard Mode:	2000 mA*1 (max), 1000 mA*2 (max), 500 mA*4 (max)
Kompatibel mit:	
IMR/Li-Ionen/LiFePO4:	10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd:	AA, AAA, AAAA, C, D
Maße:	159 mm x 107 mm x 41 mm
Gewicht:	255,4g (ohne Ladekabel)

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors.
They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.