


# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

<b>Kolor powłoki</b>	Czarna
<b>Kolor podszewki</b>	Ciemnoniebieska
<b>Wzór</b>	Powlekany spód dłoni, ściągacz
<b>Materiał powłoki</b>	Nitryl z wypukłymi punktami
<b>Typ podszewki</b>	Bezszwowa



### Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	205	215	225	235	245	250	250
Długość nadgarstka (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Szerokość nadgarstka (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Szerokość dłoni (mm)	85	87	100	103	106	108	111
Ciężar rękawicy/para (+/-5 gram)	42	48	52	56	60	64	66
Kolor wykończenia	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Biały	Żółty	Czarny	Green



# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

### Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Tak
EN 388: 2003	SATRA	4542
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		nd.
1935/2004/WE (kontakt z żywnością w EU)		-
FDA sekcja 177.2600 (kontakt z żywnością w USA)		nd.
EN 14362-2: 2003		Pomyślny

Jeżeli rękawica ze względu na swoją konstrukcję nie spełnia wymagań normy EN 420 w zakresie wymiarów dłoni, wówczas taka rękawica jest klasyfikowana jako rękawica „do zastosowań specjalnych”.

### Typowe parametry użytkowe

EN 420 Sprawność manipulacyjna	Stopień 5
EN 420 pH	6.90
EN 388 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cycles
EN 388 B. Odporność na przecięcia	> 20.0 index
EN 388 C. Odporność na przedarcie	> 75 Niutonów
EN 388 D. Odporność na przebicie	> 60 Niutonów
EN 14362-2 barwniki azowe	Nie wykryto obecności amin (<30mg/kg)



# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

### HandCare®

OekoTex® 100	Certyfikacja
REACH compliant	Tak
Preparat Sanitized	Tak
Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak



### Właściwości szczególne

Bez silikonu	Nie
--------------	-----

### Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Liczba kartonów	72
Wymiary kartonu (mm)	500 X 295 X 200

### Waga

Rozmiary	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)	Size 12 (XXXL)
Masa brutto (kg)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5



# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut<sup>®</sup> Ultra DT<sup>™</sup> 44-3445

Data publikacji: 01.10.2014

