

bimos

Werkplaatsstoel

All-In-One Trend 3

zittingbekleding van kunstleer in blauw, zitting hoogte x breedte x diepte 570 - 830 x 460 x 410 - 470 mm, frame met voetring, voetkruis van staal in zwart, met glijders

Artikelnummer: 184238



bimos Werkplaatsstoel All-In-One Trend 3

Werkplaatsstoel








- met synchroniemechanisme met tegendrukinstelling en anti-schokbeveiliging voorkomen het naar voren klappen van de leuning na het ontgrendelen van de vergrendeling
- zitondersteuning door bekkensteun
- hoogteverstelling door gasveer
- zittingbekleding van kunstleer in blauw
- zitting hoogte x breedte x diepte 570 - 830 x 460 x 410 - 470 mm
- rug hoogte 500 mm
- rugbekleding van kunstleer in zwart
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- frame met voetring
- voetkruis van staal in zwart
- met glijders




- gewicht 20 kg
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	materiaal bekleding rug	kunstleer
zitmeubeltype	Draaistoel	rughoogte	500 mm
stoelmechanisme	synchroonmechanisme met tegendrukinstelling, anti-schokbeveiliging	rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar
kleur zitting	blauw	in hoogte verstelbaar	ja
kleur bekleding zitting	blauw	onderbouw	glijder
materiaal bekleding zitting	kunstleer	roltype	glijder
bekleding	ja	armleuningen	zonder armleuningen
zittinginstelling	zithelling/zitdiepte	frame uitrusting	voetring
zitondersteuning	bekkensteun	voetensteun	ja
zitting uitvoering	kussen	materiaal voetkruis	staal
hoogteverstelling door	gasveer	kleur voetkruis	zwart
zithoogte	570-830 mm	materiaal onderstel	staal
zitbreedte	460 mm	kleur onderstel	zwart
zitdiepte	410-470 mm	certificering	GS // TÜV
kleur rug	blauw	garantie	10 jaar
	zwart	gewicht	20 kg

Dit past ook bij ...

148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie

222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
532476		werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje