

GRANINGE® 7218

S1, P, SRC

MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Biztonsági lábbelik, szandálok

ÁTSZŰRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-48

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Nubuk bőr

SHOEPRONOSE MATERIAL PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®

SOLE MATERIAL PU köztalp, műanyag szár, PU járótalp

RÖGZÍTÉS Tépzár

SZÍN Fekete, Zöld



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD	MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
35	7218-35	6408487428692	47	7218-47	6408487428814
36	7218-36	6408487428708	48	7218-48	6408487428821
37	7218-37	6408487428715			
38	7218-38	6408487428722			
39	7218-39	6408487428739			
40	7218-40	6408487428746			
41	7218-41	6408487428753			
42	7218-42	6408487428760			
43	7218-43	6408487428777			
44	7218-44	6408487428784			
45	7218-45	6408487428791			
46	7218-46	6408487428807			

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

GRANINGE® 7218

JELLEMZŐK

Olajálló járótalp, TPU anyagból készült saroktámasz, antisztatikus tulajdonságok

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása

2(3)



Kompozit orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Ütéstopító



Antisztatikus tulajdonságok

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

GRANINGE® 7218

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

S1P: S1+P

FO: Olajálló járótalp

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MΩ között)

SRC: SRA + SRB



CE



Kompozit orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Útéstompító



Antisztatikus tulajdonságok

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com