

Werkplaatsstoel

zitting hoogte x breedte x diepte 420
- 555 x 410 x 400 mm, voetkruis van
staal gelakt in RAL9005 gitzwart, met
dubbele wielen (lastafhankelijk
geremd)



Artikelnummer: 110621

Werkstoel

Werkplaatsstoel











- met pendelend gelagerd
- hoogteverstelling door spil
- zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 555 x 410 x 400 mm
- rug hoogte x breedte 220 x 370 mm
- belastbaar tot 110 kg
- rug van PU-schuim met stalen inzetelement in zwart
- frame van staal met slijtvaste kunststof coating in gitzwart
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- voetkruis van staal gelakt in RAL9005 gitzwart
- met dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 11,5 kg

Technische details

meubeltype	zitmeubel	rugbreedte	370 mm
zitmeubeltype	Draaistoel	rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	in hoogte verstelbaar	ja
kleur zitting	zwart	onderbouw	rollen
materiaal zitting	PU-schuim met stalen inzetelement	roltype	dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)

bekleding	geen	armleuningen	zonder armleuningen
type zitting	standaardzitting	voetensteun	nee
hoogteverstelling door	spil	materiaal voetkruis	staal
zithoogte	420-555 mm	kleur voetkruis	gitzwart // RAL9005
zitbreedte	410 mm	oppervlak voetkruis	gelakt
zitiepte	400 mm	materiaal onderstel	staal
zitbelasting	110 kg	kleur onderstel	gitzwart
kleur rug	zwart	oppervlak onderstel	kunststof coating
materiaal rug	PU-schuim met stalen inzetelement	gewicht	11,5 kg
rughoogte	220 mm		

Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501442		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

