

Dräger X-plore® 9000 und PAS X-plore® Druckluftschlauchgeräte

Die neue Serie Dräger X-plore® 9000 ist für leichte industrielle Anwendungen gestaltet und bietet zuverlässigen und komfortablen Atemschutz. Profitieren Sie von mehr Bedienkomfort, Sicherheit und Bewegungsfreiheit dank Funktionen wie zum Beispiel dem einzigartigen Safe-Flow-Druckminderer oder der Auto-Test-Funktion.

Safe-Flow und Auto-Test
Optimale Luftzufuhr und
automatischer Vorlauftest

Geschütztes Regelventil
Individuell regulierbare Luftzufuhr
für mehr Tragekomfort



Einheitliche Anschlüsse
Einfacher und unkomplizierter
Anschluss an alle Standard-
Atemschutzmasken von Dräger
oder an die Kopfteile
X-plore® 8000

Zulassungen
Zugelassen nach den neuesten
Richtlinien EN14594 oder
EN14593 (WWU als Standard)

Ankopplungsoptionen
Großes Spektrum an
Anschlussmöglichkeiten.
Dräger CEJN (96er Serie) als
Standardoption verfügbar.
Weitere Optionen stehen auf
Anfrage zur Verfügung.

Produktvorteile

Liefert immer die richtige Menge Luft

Das Dräger X-plore® 9300 und das Dräger X-plore 9500 decken beide einen Einlassdruckbereich von drei bis zehn bar ab. Der Einlassdruck des Dräger PAS X-plore liegt zwischen 5 und 10 bar. Beide Modelle der Serie X-plore 9000 sind mit zwei praktischen Funktionen ausgestattet: Der einzigartige Safe-Flow-Druckminderer versorgt Sie immer mit genügend Luft – sogar wenn sich der Druck in der externen Luftversorgung ändert. Und die Auto-Test-Funktion erspart Ihnen zeitraubende Vorlauftests.

Ein gut geschütztes Regelventil ist in die Gurteinheit der Geräte integriert. Damit regeln Sie bequem die Luftzufuhr und sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Im Fall einer unzureichenden Luftzufuhr ertönt ein lautes Alarmsignal.

Mehr Auswahl durch volle Kompatibilität

Genau wie das Dräger X-plore 8000 ist das X-plore 9300 mit einer großen Auswahl an Luftschräuchen, langen und kurzen Hauben, Helmen und Schutzvisieren kombinierbar. Das heißt: Sie haben mehr Möglichkeiten, Ihr Gerät genau an die gewünschte Aufgabe und Arbeitsumgebung anzupassen.

Die Geräte PAS X-plore funktionieren mit allen Maskenkombinationen aus dem Dräger-Pressluftatmer-Portfolio.

Das X-plore 9500 wird mit der Dräger FPS® 7000, Panorama® Nova oder der X-plore® 6300 Serie (Rd40-Anschluss) eingesetzt.

Spezielles Zubehör, wie zum Beispiel verschiedene Tragegurte für Schweiß- und Dekontaminierungsarbeiten, ist verfügbar.

Stabil, robust und benutzerfreundlich

Welches Modell Sie auch wählen, jedes hat eine strapazierfähige Bauweise und lässt Sie selbst bei schwierigen Aufgaben nicht im Stich. Die Serie Dräger X-plore 9000 und das Dräger PAS X-plore zeichnen sich durch intuitive Bedienung und durchdachte Ausstattungsmerkmale aus. Die Produkte sind unmittelbar einsatzbereit und Sie brauchen nur ein Minimum an Training, um die Geräte zu nutzen. Sämtliche Geräteausführungen erfüllen außerdem die Voraussetzungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Kosteneffektive Wartung

Die Wartung der Modelle ist sehr einfach. Sie sind leicht zu reinigen und stark beanspruchte Teile lassen sich kostengünstig ersetzen. So sparen Sie Zeit und Geld.

Systemkomponenten



D-119071-2013

Dräger X-plore® 8000 Hauben

Die Dräger X-plore® 8000 Hauben sind als Standard- oder Premiumausführung, als kurzes oder langes Modell erhältlich. Der Einsatz dieser Hauben empfiehlt sich in allen Bereichen, in denen kein zusätzlicher mechanischer Kopf- und Augenschutz erforderlich ist.



D-160-2017

Dräger X-plore® 8000 Helme und Visiere

Die Dräger X-plore® 8000 Helme und Visiere sind besonders für Industrieumgebungen geeignet, in denen Kopf- und Augenschutz gefordert ist. Neben einem Schutzvisier und einem Helm mit Visier beinhaltet das Portfolio auch ein spezielles Schweißerschutzvisier.



ST-7497-2005

Dräger X-plore® 6000

Die leistungsfähige Atemschutzvollmasken-Serie Dräger X-plore® 6000 ist für den professionellen Einsatz bei unterschiedlichsten Anwendungen bestimmt. Sie steht für höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit, Dichtsitz und Tragekomfort zum Schutz von Atmung und Augen.




D-13666-2010

Dräger FPS® 7000

Die Atemschutzvollmasken Serie Dräger FPS® 7000 setzt in Sachen Sicherheit und Tragekomfort neue Maßstäbe. Durch ihr bewährtes Design und verschiedene Größen bietet sie ein großes, optimiertes Sichtfeld und einen angenehmen sowie absolut dichten Sitz.

Systemkomponenten



D-13625-2010

Dräger Panorama Nova®

Die Atemschutzvollmaske Panorama Nova® erfüllt die höchsten Anforderungen an Schutz, Dichtsitz und Qualität. Seit Jahrzehnten weltweit bewährt, steht die Atemschutzvollmaske für absolute Zuverlässigkeit beim Schutz der Atemwege und Augen.



D-119056-2013

Dräger X-plore® 8000 Standardschlauch



D-119058-2013

Dräger X-plore® 8000 Flexibler Schlauch



D-11246-2019

Dräger X-plore® 9500 Maskenanschluss

Verwandte Produkte



D-1494E-2017

Dräger X-plore® 8000

Harte Arbeitsbedingungen verlangen zuverlässige Lösungen. Die Dräger X-plore® 8000 Serie kombiniert einfache Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein Höchstmaß an Sicherheit. So können sich Ihre Mitarbeiter voll und ganz auf ihre unmittelbare Aufgabe konzentrieren.

Technische Daten

Dräger X-plore® 9000 Serie EN	PAS X-plore®	Dräger X-plore® 9300	Dräger X-plore® 9500
Werkstoffeigenschaften	antistatisch (geeignet für Zone 1)	antistatisch (geeignet für Zone 1)	antistatisch (geeignet für Zone 1)
Druckluftverteiler	Messing (vernickelt)	Messing (vernickelt)	Messing (vernickelt)
Deckel	Nylon 6/6	Nylon 6/6	Nylon 6/6
Gürtel Standard	Polyester	Polyester	Polyester
Gürtel dekontaminierbar	PTFE-beschichtetes Polyester	PTFE-beschichtetes Polyester	PTFE-beschichtetes Polyester
Gürtel Leder	Leder	Leder	Leder
Gewicht	<0,5 kg	<0,5 kg	<0,5 kg
Zertifizierungen EN	EN14593 Teile 1 und 2 PPE (EU) 2016/425	EN14594:2005 PPE (EU) 2016/425	EN14594:2005 PPE (EU) 2016/425
Eingangskupplung (Standard)	Dräger CEJN 96 Serie	Dräger CEJN 96 Serie	Dräger CEJN 96 Serie
Eingangskupplung (optional)	Hansen HK Hansen 3000 Foster Schreader Stäubli Walther	Hansen HK Hansen 3000 Foster Schreader Stäubli Walther	Hansen HK Hansen 3000 Foster Schreader Stäubli Walther
Abmessungen (B x H x T)	Gurtverteilereinheit 120 x 160 x 40 mm	Gurtverteilereinheit 120 x 160 x 40 mm	Gurtverteilereinheit 120 x 145 x 40 mm
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C	-10 °C bis +60 °C	-10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-15 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Technische Details			
Eingangsdruck auf den Träger	5 bis 10 bar	2,8 bis 10 bar	3,3 bis 10 bar
Minimal benötigter Eingangsdurchfluss	400 l/min	200 l/min	350 l/min
Lautstärke Warnsignal	>90 dBA	>90 dBA	>90 dBA
Für den Einsatz benötigte Teile	Dräger Atemschutzvollmaske Lungenautomat Gürtel	Offene Kopfstücke Verbindungsschlauch Gürtel	Atemschutzmaske Druckregelventil und Schlauch Gürtel

Bestellinformationen

		Bestellnummer
Druckluft-Schlauchgerät		Dräger PAS X-plore® 33 63 584
		Dräger X-plore® 9300 33 63 587
		Dräger X-plore® 9500 37 03 235
Gurte		Standardgürtel (M) 33 63 680
		Standardgürtel (L) 33 63 682
		Dekontaminierbarer Gürtel (M) 33 63 681
		Dekontaminierbarer Gürtel (L) 33 63 683
		Ledergürtel (M) 33 63 461
		Ledergürtel (L) 33 63 462
Atemschläuche für X-plore® 9300	Standardschläuche	Dräger X-plore® 8000 R 59 620
		Standardschlauch (für Hauben)

Bestellinformationen

		Dräger X-plore® 8000 Standardschlauch (für Helme und Visiere)	R 59 640
	Flexible Schläuche	Dräger X-plore® 8000 flexibler Schlauch (für Hauben)	R 59 600
		Dräger X-plore® 8000 flexibler Schlauch (für Helme und Visiere)	R 59 650
Maskenanschluss für X-plore® 9500		Dräger X-plore® 9500 Maskenanschluss	33 67 699
		Dräger X-plore® 9500 Maskenanschluss (L)	33 67 701
LDV für PAS X-plore®		Plus LDV (Push-in)	33 38 700
		Plus LDV Normal Demand valve	33 50 501
Hauben	Standardhauben	Dräger X-plore® 8000 Standardhaube, kurz (S/M)	R 59 800
		Dräger X-plore® 8000 Standardhaube, kurz (L/XL)	R 59 810
		Dräger X-plore® 8000 Standardhaube, lang (S/M)	R 59 820
		Dräger X-plore® 8000 Standardhaube, lang (L/XL)	R 59 830
	Premiumhauben	Dräger X-plore® 8000 Premiumhaube, kurz (S/M)	R 59 840
		Dräger X-plore® 8000 Premiumhaube, kurz (L/XL)	R 59 850
		Dräger X-plore® 8000 Premiumhaube, lang (S/M)	R 59 860
		Dräger X-plore® 8000 Premiumhaube, lang (L/XL)	R 59 870
PP Atemschutzmasken für PAS X-plore®		Dräger Panorama Nova®	Siehe separate Preisliste
Atemschutzmasken für X-plore® 9500		Dräger FPS® 7000	Siehe separate Preisliste
		Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA	Siehe separate Preisliste
		Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC	Siehe separate Preisliste
		Dräger X-plore® 6570 SI/PC	Siehe separate Preisliste
		Dräger Panorama® Nova	Siehe separate Preisliste
		Dräger FPS® 7000	Siehe separate Preisliste
Helme		Dräger X-plore® 8000, Helm mit Visier, weiß	R 59 910
		Dräger X-plore® 8000, Helm mit Visier, schwarz	R 58 325
		Dräger X-plore® 8000 Schutzvisier	R 59 900
Zubehör		Dräger X-plore® 9000 Komfort- Pad	33 63 425

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

