Cemo

bac de rétention PE

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 430 x 1205 x 805 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anticorrosion, 2 patins



Numéro d'article: 220790

Cemo Bac de rétention

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 224 l
- hauteur x largeur x profondeur 430 x 1205 x 805 mm
- en polyéthylène haute pression, coloris noir
- Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anticorrosion
- 2 patins





Détails techniques			
type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	polyéthylène haute pression
type de bac de rétention	bac de rétention PE	couleur	noir
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	224	matériau de caillebotis	acier

capacité	fût 2 x 200 litres	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	soubassement	2 patins
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au- dessou	non
hauteur	430 mm	roulant	non
largeur	1205 mm	Poids	33 kg
profondeur	805 mm		

Accessoires				
220795	2	Came de blocage pour bac de rétention		
220796	-	caillebotis pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume 224 I, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion		
220797		caillebotis pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume 224 I, en polyéthylène		
220799		Rehausse pour bac de rétention, hauteur 205 mm		