

PAVOY

armoire universelle

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 600 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 501787



PAVOY Armoire universelle Basis Plus

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 600 x 500 mm
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- ventilation et aération à travers l'espace entre la porte et le corps
- double porte battante
- portes à recouvrement avec charnières intérieures et tampon de butée
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire universelle	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1800 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	600 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	500 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	aération	ventilation et aération à travers l'espace entre la porte et le corps
surface de corps	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
surface de face avant	finition peinture époxy	garantie	10 années
exécution porte	à recouvrement, charnières intérieures, tampon de butée	Poids	43 kg

Cela s'adapte aussi ...

142287		cintre, en bois en noir
222659		raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal
222660		nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune
222831		Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé
504275		horloge murale, radiohorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
523187		tapis de sol pour salles humides, pour surfaces planes, largeur 600 mm, en polyéthylène avec surface ajourée en blanc

