

A9005207

DATEC-COMPACT S

3-teiliges kleines Handgehäuse mit Dichtung in einem ergonomischen, robusten Design. Ideal für miniaturisierte Elektronik-Anwendungen. Sicheres Halten durch eine Fingermulde im Unterteil und einem körpernahen Schwerpunkt. Mit einem von außen zugänglichen Batteriefach für 3 x 1,5 V Mikro-Zellen (AAA). Vertieftes Bedienfeld zum Schutz der Bedienelemente. Befestigungsdome für Platinen und Bauteile im Ober- und Unterteil.

Ausführung

Mit Batteriefach 3 x AAA

Lieferumfang

Ober- und Unterteil, Batteriefachdeckel, Montage-Set



TECHNISCHE DATEN

Material	ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
Schutzart	IP 65
Farbe	grauweiß RAL 9002
Standards	RoHS konform, REACH konform

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

Länge	136 mm
Breite	74 mm
Höhe	32 mm
Platinenlänge Unterteil	50 mm
Platinenbreite Unterteil	65 mm
Platinenlänge Oberteil	64 mm
Platinenbreite Oberteil	65 mm
Folienlänge	102,6 mm
Folienbreite	55,5 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

A9005207

DATEC-COMPACT S

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Gewicht/1 Stück	98 g
Warentarifnummer (OKW Produkt)	39269097
Herstellungsland	Deutschland

KUNDENSPEZ. MODIFIKATIONEN

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Wir beraten Sie gerne. Fragen Sie an!

Produktoptionen für A9005207



Mechanische
Bearbeitung



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Konfektion / Montage

A9005207

DATEC-COMPACT S

ZUBEHÖR "BATTERIE"



A9190024
Kontaktfedern-Set, 3 x AAA
Stahl
vernickelt

ZUBEHÖR "SOCKEL"



A9105507
Sockel S
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002



A9193031
Federkontakt
vergoldet

ZUBEHÖR "WAND/HALTER"



A9105627
Halter S
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002

A9005207

DATEC-COMPACT S

ZUBEHÖR "SCHRAUBEN"



A0305031
Selbstformende Schraube 2,5 x
6 mm (PZ1)



A0325060
Selbstformende Schraube 2,5 x
6 mm (T8)
Edelstahl



A0399T08
Torx Schraubendreher T8



A0399T10
Torx Schraubendreher T10

ZUBEHÖR






A9193030
Kontaktstift
vergoldet




A9207150
Anti-Rutsch-Füßchen 6,5 x 2 mm
transparent

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.







Schnitt A-A
Section A-A




Schnitt B-B
Section B-B


Detail "Z"




Oberteil
Top-Part




Platine Oberteil
P C B Top Part




Unterteil
Bottom-Part



Platine Unterteil
P C B Bottom Part



Folientastatur
membrane keyboard



Informationskopie Copy for Information will not be updated	Erst. am: 09.04.2014 Erst. von: O. Herrlich Freig. am: 20.07.2018 Freig. von: O. Herrlich Revision: 02	Toleranzen: DIN 16901 T130 Bezeichnung Volumen: SERIENFREIGABE	Status: SERIENFREIGABE Zeichnungsart: KUNDE	DATEC-COMPACT S Gehäuse mit Batteriefach A900520*	M 1:1 Dateiname: 00016004
	Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt ablesen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.	This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is rendered subject to the conditions that the information be retained in confidence and not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.			