

**meychair**

**assise hauteur x largeur x  
profondeur 600 - 670 x 410 x  
300 mm**

**Assistent Professional A34**

assise à inclinaison réglable et rotative, avec siège-selle, revêtement en tissu (100 % polypropylène) en noir, piètement en étoile pour une bonne stabilité, structure en acier noir, piètement avec 5 roulettes avec frein



**Numéro d'article: 273676**

Convient pour bureau ou bureau à domicile










- assise hauteur x largeur x profondeur 600 - 670 x 410 x 300 mm
- Force max. 120 kg
- assise à inclinaison réglable et rotative
- avec siège-selle
- assise capitonnée
- revêtement en tissu (100 % polypropylène) en noir
- réglage de la hauteur grâce à vérin à gaz, en continu via levier
- piètement en étoile pour une bonne stabilité
- structure en acier noir
- piètement avec 5 roulettes avec frein

## Détails techniques

type de meuble	siège	hauteur réglable	oui
type de siège		réglage en hauteur via	vérin à gaz, en continu
convient pour (secteurs)	bureau ou bureau à domicile	réglage de la hauteur d'assise v	levier

rotatif	oui	repose-pied	non
fonction d'assise	assise à inclinaison réglable et rotative	forme de châssis	piètement en étoile
équipement assise		matériau de châssis	acier
type de siège	siège-selle	couleur du châssis	noir
capitonnage	assise	matériau du piètement	aluminium
matériau de revêtement d'assise	tissu (100 % polypropylène)	exécution pied croisillon	
couleur de siège	noir	soubassement	roulettes
coloris de revêtement d'assise	noir	rabattable	non
hauteur de siège	600-670 mm	gerbable	non
couleur	noir	accoudoirs	s. accoudoirs
largeur d'assise	410 mm	coloris du piètement	noir
profondeur de siège	300 mm	garantie spéciale	
charge d'assise	120 kg	Poids	16 kg
Appui-tête	non		

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite

